










Noch mehr Vielfalt

STEICO WDV-Systeme mit STEICOprotect Putzträgerplatten für Außenwände in Holzbauart





Zulassungsnehmer							
Zulassungsgegenstand	Wärmedämm-Verbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart						
Bezeichnung	STEICOsecure Timber	AKURIT Wärmedämm-verbundsystem	Baumit ÖkoFassade	Sakret WDV S Holzfaser Holzbau	Knauf WARM-WAND Natur S im Holzbau	FIXIT WF-H System	Schwepa HFD-System
AbZ Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258	33.47-1503	33.47-1657
Laufzeit bis	28.07.2025	21.01.2022	17.02.2022	29.05.2021	21.01.2025	28.03.2023	29.08.2021

Maximale Formate laut Zulassung [mm]

STEICOprotect H	Dicken: 40 - 100 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 40 - 100 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 60 - 100 Größen bis: 1.325 * 600	Dicken: 40 - 100 Größen bis: 1.325 * 600	Dicken: 40 - 100 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 60 - 100 Größen bis: 1.325 * 600	
STEICOprotect M	Dicken: 60 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 60 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 80 - 100 Größen bis: 1.325 * 600	–	Dicken: 60 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250		Dicken: 60 - 160 Größen bis: 1.325 * 600
STEICOprotect H dry	Dicken: 40 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250 Dicken: >160 - 200 Größen bis 1.325 * 600	Dicken: 40 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250 Dicken: >160 - 200 Größen bis 1.325 * 600	–	–	–	–	–
STEICOprotect M dry	Dicken: 60 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250 Dicken: >160 - 200 Größen bis: 1.325 * 600	Dicken: 60 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 60 - 100 Größen bis: 1.325 * 600	Dicken: 60 - 160 Größen bis: 1.325 * 600	–	–	–
STEICOprotect L dry	Dicken: 100 - 240 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 100 - 240 Größen bis: 3.000 * 1.250	–	Dicken: 100 - 160 Größen bis: 1.200 * 400	–	–	–
STEICOduo	Dicken: 40 - 100 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 40 - 100 Größen bis: 1.250 * 3.000	–	–	–	–	–
STEICOduo dry	Dicken: 40 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250	Dicken: 40 - 160 Größen bis: 3.000 * 1.250 Dicken: >160 - 200 Größen bis: 1.325 * 600	–	–	–	–	–



STEICO WDV-Systeme: Überblick Putzsysteme für den Holzbau

Zulassungsnehmer	 STEICO Das Naturbausystem	 AKURIT Putztechnik	 BAUMIT baumit.com	 RYGOL BAUSTOFFWERK	 KNAUF	 HASIT Natürlich besser bauen	 SCHWEPA Schwarzweilker Edelputzwerk GmbH
Befestigung	EJOTHERM STR H EJOTHERM HFS Schraubdübel	Schraubbefestiger Holz STR H	Baumit Schraubdübel STR H / Holzdübel (Stahlschraube + Tellerdübel)	Sakret Schraubdübel STR H	EJOTHERM STR H	EJOTHERM STR H	EJOTHERM STR H
	Breitückenklammer BEA Klammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer
Beschichtung	STEICOsecure Base	AKURIT SK leicht	MC 55 W, 6-8 mm	Sakret KAM weiß	SM 700 / Luis / SM 700 Pro	Dieplast 804 Dieplast 860 Light	HS grau / HS weiß
Armierung	STEICOsecure Mesh	AKURIT GF fein / AKURIT GM mittel	StarTex fein/grob	Sakret Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 5x5 / 4x4 mm	Armierungsgewebe rot oder weiß	Armierungsgewebe F/M
Haftvermittler	STEICOsecure Base Coat	AKURIT GPG Putzgrund / AKURIT GMG Mineralgrund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW/GRF	IsoGrund	Putzgrund Uni	ARU-Grund Silikat-Putzgrund
Schlussbeschichtung	STEICOsecure Render M (K/R) STEICOsecure Render MP STEICOsecure Render S (K/R)	AKURIT VARIOSTAR Strukturputz AKURIT SP Scheibenputz AKURIT RP Rustikalputz AKURIT MR Münchner Rauputz AKURIT HCF HYDROCON Feinputz AKURIT HCS HYDROCON Scheibenputz AKURIT HCR HYDROCON Rillenputz AKURIT PSH Silikonharzputz K/R/MP	Edelweiß Structo EST Fascina EST/SEP ScheibenPutz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP KellenwurfPutz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICOprotect M dry Fascina EST / SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP 260 / RP 260 Noblo / Noblo Filz Conni S Kati S SM700 Pro Addi S/R	Hasit 704	Scheibenputz Marmorputz Premium Strukturalputz L Silikatputz Siloxanputz Silikonharzputz
Anstrich	STEICOsecure Silco: immer bei STEICOsecure Render M / MP und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FSH Silikonharzfinish: immer bei VARIOSTAR Struk- turputz, SP Scheibenputz und RP Rustikalputz	–	Sakret Silikonharzfarbe SHF	–	Hasit 429: immer zu verwenden	–
	STEICOsecure Color und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FHC Hydrocon Silikatfinish immer bei HCF HYDROCON Feinputz, HCS HYDROCON Scheibenputz und HCR HYDROCON Rillenputz	–	–	–	–	–

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen AbZ. Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzeln zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der AbZ. www.steico.com