



STEICO WDV-Systeme mit STEICO Putzträgerplatten für Außenwände in Holzbauart








Zulassungsnehmer							
Zulassungsgegenstand	Wärmedämm-Verbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart						
Bezeichnung	STEICOsecure Timber	AKURIT Wärmedämm-verbundsystem	Baumit ÖkoFassade	Sakret WDVS Holzfaser Holzbau	Knauf WARM-WAND Natur S im Holzbau	FIXIT WF-H System	Schwepa HFD-System
AbZ/aBG Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258	33.47-1503	33.47-1657
Laufzeit bis	28.07.2025	21.01.2027	17.02.2022	28.05.2023	21.01.2025	28.03.2023	30.08.2024

Maximale Formate laut Zulassung [mm]

STEICOprotect H	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-100 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 40-100 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-100 Größen bis: 1.325*600	
STEICOprotect M	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 80-100 Größen bis: 1.325*600	–	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250		Dicken: 60-160 Größen bis: 1.325*600
STEICOprotect H dry	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	–	–	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	–	–
	Dicken: 180-200 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 180-200 Größen bis: 1.325*600	–	–	–	–	–
STEICOprotect M dry	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-100 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 60-160 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	–	–
	Dicken: 180-200 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 180-200 Größen bis: 1.325*600	–	–	–	–	–
STEICOprotect L dry	Dicken: 100-240 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 100-240 Größen bis: 3.000*1.250	–	Dicken: 100-160 Größen bis: 1.200*400	Dicken: 100-240 Größen bis: 3.000*1.250	–	–
STEICOduo dry	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	–	–	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	–	–
		Dicken: 180-200 Größen bis: 1.325*600	–	–			



STEICO WDV-Systeme: Überblick Putzsysteme für den Holzbau

Zulassungsnehmer	 STEICO Das Naturbausystem	 AKURIT Putztechnik	 BAUMIT baumit.com	 RYGOL BAUSTOFFWERK	 KNAUF	 HASIT Natürlich besser bauen	 SCHWEPA Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH
Befestigung	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	Schraubbefestiger Holz STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	Baumit Schraubbefestiger STR H / Holzdübel (Stahlschraube + Tellerdübel)	Sakret Schraubbefestiger STR H	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	EJOTHERM STR H	EJOTHERM STR H
	Breitückenklammer BEA Klammer Typ 346	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer	Breitückenklammer
Beschichtung	STEICOsecure Base	AKURIT SK leicht	MC 55 W, 6-8 mm	Sakret KAM weiß	SM 300 / Luis / SM700 Pro	Dieplast 804 Dieplast 860 Light	HS grau / HS weiß
Armierung	STEICOsecure Mesh	AKURIT GF fein / AKURIT GM mittel	StarTex fein/grob	Sakret Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 5 x 5 / 4 x 4 mm	Armierungsgewebe rot oder weiß	Armierungsgewebe F/M
Haftvermittler	STEICOsecure Base Coat	AKURIT GPG Putzgrund / AKURIT GMG Mineralgrund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW/GRF		Putzgrund Uni	ARU-Grund Silikat-Putzgrund
Schlussbeschichtung	STEICOsecure Render M (K/R) STEICOsecure Render MP STEICOsecure Render S (K/R)	AKURIT VARIOSTAR Strukturputz AKURIT SP Scheibenputz AKURIT RP Rustikalputz AKURIT MR Münchner Rauputz AKURIT HCF HYDROCON Feinputz AKURIT HCS HYDROCON Scheibenputz AKURIT HCR HYDROCON Rillenputz AKURIT PSH Silikonharzputz K/R/MP	Edelweiß Structo EST Fascina EST/SEP ScheibenPutz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP KellenwurfPutz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICOprotect M dry Fascina EST / SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP 260 Pro / RP 240 Noblo / Noblo Filz 1,0 / Noblo Filz 1,5 Conni S Kati S SM700 Pro Addi S MineralAktiv Scheibenputz MineralAktiv Scheibenputz dry	Hasit 704	Scheibenputz Marmorputz Premium Strukturalputz L Silikatputz Siloxanputz Silikonharzputz
Anstrich	STEICOsecure Silco: immer bei STEICOsecure Render M / MP und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FSH Silikonharzfinish: immer bei VARIOSTAR Strukturputz, SP Scheibenputz und RP Rustikalputz	-	Sakret Silikonharzfarbe SHF	(immer bei „MineralAktiv Scheibenputz dry“) MineralAktiv Fassadenfarbe	Hasit 429: immer zu verwenden	-
	STEICOsecure Color und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FHC Hydrocon Silikatfinish immer bei HCF HYDROCON Feinputz, HCS HYDROCON Scheibenputz und HCR HYDROCON Rillenputz	-	-	-	-	-

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen AbZ. Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzeln zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der AbZ. www.steico.com