


Tarif professionnel HT

au 01.04.2010

(prix départ HT/camion complet)

Produits pour la construction saine
issus de matériaux naturels renouvelables



Gamme STEICO




STEICO
isoler mieux, naturellement



| Format – <i>Panneaux</i> | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² | A |
|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1220 * 575 mm | 40 mm | 12 Paquets de 10 pcs | 84,180 | 5,45 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 50 mm | 10 Paquets de 9 pcs | 63,135 | 6,75 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 60 mm | 10 Paquets de 8 pcs | 56,120 | 8,10 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 80 mm | 10 Paquets de 6 pcs | 42,090 | 10,26 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 100 mm | 12 Paquets de 4 pcs | 33,672 | 12,12 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 120 mm | 10 Paquets de 4 pcs | 28,060 | 14,57 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 140 mm | 8 Paquets de 4 pcs | 22,448 | 17,52 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 160 mm | 10 Paquets de 3 pcs | 21,045 | 19,43 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 180 mm | 8 Paquets de 3 pcs | 16,836 | 22,89 €/m ² | |
| 1220 * 575 mm | 200 mm | 12 Paquets de 2 pcs | 16,836 | 27,41 €/m ² | |

Format des palettes : env. 1,15 * 1,22 * 2,20 à 2,65 m

| Format – <i>Panneaux</i> | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² | A |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1220 * 365 mm ♦ | 100 mm | 12 Paquets de 8 pcs | 39,235 | 13,02 €/m ² | |
| 1220 * 365 mm ♦ | 120 mm | 10 Paquets de 8 pcs | 32,696 | 15,63 €/m ² | |
| 1220 * 365 mm ♦ | 140 mm | 8 Paquets de 8 pcs | 26,157 | 18,74 €/m ² | |

Formats adaptés au système MBOC du CNDB

Format des palettes : env. 1,34 * 1,22 * 2,20 à 2,65 m ♦Produit non stocké – Nous contacter pour délai.



| Format – <i>Panneaux</i> | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² | B |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1200 * 575 mm | 40 mm | 8 Paquets de 15 pcs | 82,800 | 5,90 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 50 mm | 8 Paquets de 12 pcs | 66,240 | 7,09 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 60 mm | 8 Paquets de 10 pcs | 55,200 | 8,66 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 80 mm | 8 Paquets de 7 pcs | 38,640 | 11,16 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 100 mm | 8 Paquets de 6 pcs | 33,120 | 13,81 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 120 mm | 8 Paquets de 5 pcs | 27,600 | 16,59 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 140 mm | 8 Paquets de 4 pcs | 22,080 | 18,86 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 160 mm | 12 Paquets de 3 pcs | 24,840 | 21,53 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 180 mm | 8 Paquets de 3 pcs | 16,560 | 24,25 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 200 mm | 8 Paquets de 3 pcs | 16,560 | 28,92 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 220 mm | 12 Paquets de 2 pcs | 16,560 | 31,81 €/m ² | |
| 1200 * 575 mm | 240 mm | 12 Paquets de 2 pcs | 16,560 | 35,77 €/m ² | |

Format des palettes : env. 1,08 à 1,44 * 1,2 * 2,5

Selon norme EN 13171

- Isolant rigide à haute résistance à la compression
- Isolant thermique et acoustique



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² C |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1350 * 600 mm | 20 mm | 108 | 87,480 | 4,93 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 30 mm | 74 | 59,940 | 7,94 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 40 mm | 56 | 45,360 | 10,05 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 60 mm | 36 | 29,160 | 14,65 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 80 mm | 28 | 22,680 | 19,70 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 100 mm | 22 | 17,820 | 24,75 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 120 mm | 18 | 14,580 | 29,05 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 140 mm | 16 | 12,960 | 32,86 €/m ² |
| 1350 * 600 mm | 160 mm | 14 | 11,340 | 37,12 €/m ² |

Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 * 1,22

Selon norme EN 13171

- Panneau rigide à bords droits 100 % naturel
- Isolant thermique et acoustique
- Ouvert à la vapeur d'eau



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Poids / Palette | Prix / m ² FC |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1200 * 800 mm | 20 mm | 110 | 105,600 | 0,36 t | 3,76 €/m ² |
| 1200 * 800 mm | 40 mm ♦ | 56 | 53,760 | 0,36 t | 8,80 €/m ² |
| 1200 * 800 mm | 60 mm | 36 | 34,560 | 0,36 t | 13,45 €/m ² |
| 1200 * 800 mm | 80 mm | 26 | 24,960 | 0,36 t | 18,89 €/m ² |
| 1200 * 800 mm | 100 mm | 20 | 19,200 | 0,36 t | 23,61 €/m ² |
| 1200 * 800 mm | 120 mm | 18 | 17,280 | 0,36 t | 28,34 €/m ² |

Format des palettes: env. 1,60 * 1,20 * 1,20 à 1,25 m. ♦ Egalement disponible avec rainure languette.

Selon norme EN 13986

- Panneau rigide, autoportant, 100 % naturel
- Isolant acoustique et thermique



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Poids / Palette | Prix / m ² FL |
|----------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2500 * 1200 mm | 8 mm | 126 | 378,000 | 0,80 t | 2,49 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 10 mm | 110 | 330,000 | 0,90 t | 2,58 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 12 mm | 90 | 270,000 | 0,90 t | 3,42 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 16 mm | 70 | 210,000 | 0,90 t | 3,98 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 19 mm | 60 | 180,000 | 0,90 t | 4,67 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 25 mm | 44 | 132,000 | 0,90 t | 6,24 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 30 mm | 35 | 105,000 | 0,80 t | 7,67 €/m ² |

Format des palettes: env. 2,50 * 1,20 * 1,20 à 1,25 m

STEICO *special*

Panneau isolant pare-pluie, coupe-vent

Selon norme EN 13171

- Système complet d'isolation pour murs et toitures;
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Triple fonction : pare pluie, coupe vent, isolant



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² H |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1880 * 600 mm | 60 mm | 36 | 40,608 | 19,98 €/m ² |
| 1880 * 600 mm | 80 mm | 28 | 31,584 | 26,92 €/m ² |
| 1880 * 600 mm | 100 mm | 22 | 24,816 | 33,65 €/m ² |
| 1880 * 600 mm | 120 mm* | 18 | 20,304 | 40,95 €/m ² |

Format utile : 1855 * 575; Format des palettes : env. 1,89 * 1,22 * 1,22 m. *Produit non stocké – Nous contacter pour délai.

STEICO *universal*

Panneau pare-pluie, coupe-vent

Avec rainure - languette; selon normes EN 13171 et EN 13986

- Panneau isolant universel pour murs et toitures
- Haute résistance à la compression



| Format – <i>résine naturelle</i> | Format utile | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² G |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2500 * 600 mm | 2477 * 585 | 18 mm | 130 | 195,000 | 6,69 €/m ² |
| 2500 * 600 mm | 2480 * 585 | 22 mm | 104 | 156,000 | 8,38 €/m ² |
| 2500 * 600 mm | 2477 * 577 | 24 mm | 98 | 147,000 | 9,10 €/m ² |
| 2500 * 600 mm | 2477 * 577 | 35 mm | 66 | 99,000 | 12,90 €/m ² |
| 2500 * 600 mm | 2477 * 577 | 52mm | 44 | 66,000 | 20,10 €/m ² |

Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,22 m ♦ Jusqu'à épuisement des stocks

STEICO *isotoit*

Panneau pare-pluie, coupe-vent

Selon norme EN 14964

- Panneau bitumé 100 % naturel
- 4 rives - rainé bouveté



| Format brut | Format utile | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² utile / Palette | Poids / Palette | Prix / m ² FD |
|-------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2520*770 mm | 2500*750 mm | 18 mm | 60 | 112,500 | 0,60 t | 6,88 €/m ² |
| 2520*770 mm | 2500*750 mm | 22 mm | 50 | 93,750 | 0,60 t | 7,90 €/m ² |

Format des palettes: env. 2,50 * 0,75 * 1,20 à 1,25 m

STEICO *phaltex*

Panneau résilient thermo-acoustique

Selon norme EN 13986

- Panneau rigide, autoportant, homogène
- Isolant acoustique et thermique



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Poids / Palette | Prix / m ² FM |
|----------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2500 * 1200 mm | 8 mm | 126 | 378,000 | 0,90 t | 2,70 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 10 mm | 110 | 330,000 | 0,90 t | 3,36 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 12 mm | 90 | 270,000 | 0,90 t | 4,03 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 16 mm | 70 | 210,000 | 0,95 t | 5,36 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 19 mm | 60 | 180,000 | 0,95 t | 6,54 €/m ² |
| 2500 * 1200 mm | 25 mm | 44 | 132,000 | 0,90 t | 8,68 €/m ² |

Format des palettes: env. 2,50 * 1,20 * 1,20 à 1,25 m

A-Q = Groupe tarifaire

- Léger, grande stabilité dimensionnelle, haute charge admissible
- Élément porteur pour constructions hautement isolées en complément à la gamme d'isolants STEICO



| Type | Membrane I*h [mm] | Hauteur H | Pièces/Paquet (poutres pré-isolées) | Surcoût pour des poutres pré-isolées / ml | Prix / ml J |
|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---|-------------|
| STEICOjoist SJ45 | 45*45 | 200 mm | 43 (26) | 0,75 €/ml | 5,39 €/ml |
| | | 220 mm | | 0,81 €/ml | 5,46 €/ml |
| | | 240 mm | | 0,89 €/ml | 5,62 €/ml |
| | | 300 mm | | 1,11 €/ml | 6,01 €/ml |
| | | 360 mm | | 1,37 €/ml | 6,59 €/ml |
| STEICOjoist SJ60 | 60*45 | 200 mm | 33 (19) | 0,95 €/ml | 6,35 €/ml |
| | | 220 mm | | 1,04 €/ml | 6,44 €/ml |
| | | 240 mm | | 1,17 €/ml | 6,57 €/ml |
| | | 300 mm | | 1,50 €/ml | 7,01 €/ml |
| | | 360 mm | | 1,90 €/ml | 7,68 €/ml |
| | | 400 mm | | 2,05 €/ml | 8,21 €/ml |
| STEICOjoist SJ90 | 90*45 | 200 mm | 23 (13) | 1,20 €/ml | 9,02 €/ml |
| | | 220 mm | | 1,31 €/ml | 9,11 €/ml |
| | | 240 mm | | 1,49 €/ml | 9,34 €/ml |
| | | 300 mm | | 1,94 €/ml | 9,82 €/ml |
| | | 360 mm | | 2,43 €/ml | 10,58 €/ml |
| | | 400 mm | | 2,68 €/ml | 10,96 €/ml |

- Léger, grande stabilité dimensionnelle, haute charge admissible
- Réduction des ponts thermiques



| Type | Membrane I*h [mm] | Hauteur H | Pièces/Paquet (poutres pré-isolées) | Surcoût pour des poutres pré-isolées / ml | Prix / ml J |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---|-------------|
| STEICOWall SW45 | 45*45 | 160 mm | 43 (26) | 0,61 €/ml | 4,77 €/ml |
| | | 200 mm | | 0,76 €/ml | 4,91 €/ml |
| | | 220 mm | | 0,82 €/ml | 4,99 €/ml |
| | | 240 mm | | 0,91 €/ml | 5,11 €/ml |
| | | 300 mm | | 1,14 €/ml | 5,37 €/ml |
| | | 360 mm | | 1,38 €/ml | 5,85 €/ml |
| STEICOWall SW60 | 60*45 | 160 mm | 33 (19) | 0,74 €/ml | 5,65 €/ml |
| | | 200 mm | | 0,97 €/ml | 5,81 €/ml |
| | | 220 mm | | 1,06 €/ml | 5,89 €/ml |
| | | 240 mm | | 1,20 €/ml | 6,01 €/ml |
| | | 300 mm | | 1,54 €/ml | 6,30 €/ml |
| | | 360 mm | | 1,90 €/ml | 6,79 €/ml |
| | | 400 mm | | 2,11 €/ml | 7,31 €/ml |
| STEICOWall SW90 | 90*45 | 220 mm | 23 (13) | 1,45 €/ml | 8,46 €/ml |
| | | 240 mm | | 1,53 €/ml | 8,57 €/ml |
| | | 300 mm | | 1,99 €/ml | 8,92 €/ml |
| | | 360 mm | | 2,47 €/ml | 9,50 €/ml |
| | | 400 mm | | 2,75 €/ml | 9,85 €/ml |

Toutes les poutres sont livrables en longueurs standards de 7,0m; 9,0m; 13,5m et jusqu'à 16 m sur demande spécifique

- Élément du système constructif STEICOconstruction
- Résistance élevée dans toutes les directions du panneau
- Grande stabilité dimensionnelle
- Des sections réduites pour un poids moindre



Produit à base de bois pour des poutres destinées à la construction. En bois tranché, orienté et collé. Lamibois à plis parallèles dans le sens longitudinal. Production et qualité certifiée CE.

Collage croisé des couches pour augmenter la stabilité et la rigidité du panneau.
Production et qualité certifiée CE.

Pour les applications industrielles, des qualités spécifiques peuvent être produites.

Formats disponibles : largeur jusqu'à 1,25m, longueurs standards 12m et 13,5m, possible jusqu'à 20,50m et épaisseur de 19mm à 106mm.

A-Q = Groupe tarifaire

STEICOzell

Isolant fibre de bois en vrac

Selon norme EN 4102

- Isolation sans tassement dans la durée
- Ouvert à la diffusion de vapeur et respirant



| Conditionnement | Prix / kg N |
|---|-----------------------|
| Palette de 18 sacs de 15 kg - vente à poseurs agréés uniquement | 1,16 €/kg (1.160 €/t) |

Format des palettes : 0,8 * 1,2 * 2,55 m

STEICO floor

Isolant sous parquets massifs

Avec rainure languette ; selon norme EN 13171

- Panneau isolant pour pose de parquets massifs sur planchers sans ponts phoniques
- Isolant phonique et thermique sous parquets



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² P |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1200 * 380 mm | 40 mm | 84 | 38,304 | 11,48 €/m ² |
| 1200 * 380 mm | 60 mm ♦ | 54 | 24,624 | 16,75 €/m ² |

Format des palettes : env. 1,15 * 1,20 * 1,22 m

| Lambourde | Longueur | Epaisseur | Recom. Pièces / Palette ^x | Prix / ml P |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| largeur env. 50 mm | 2000 mm | 35 mm | 45 | 3,01 €/lfm |
| largeur env. 50 mm | 2000 mm ♦ | 55 mm | 31 | 4,01 €/lfm |

♦ produit non stocké – délai sur demande. ^x Quantité recommandée – Peuvent être achetées à l'unité.

STEICO underfloor

Sous-couche acoustique

Selon normes EN 13986 et EN 622-4

- Isolant phonique sous parquets massifs ou flottants
- Amélioration phonique dans les pièces



| Format | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² Q |
|--------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 790 * 590 mm | 4 mm | 32 Paquets à 15 pcs | 223,728 | 2,07 €/m ² |
| 790 * 590 mm | 5 mm | 26 Paquets à 15 pcs | 181,779 | 2,12 €/m ² |
| 790 * 590 mm | 7 mm | 14 Paquets à 20 pcs | 130,508 | 2,25 €/m ² |

Format des palettes : env. 0,80 * 1,20 * 1,22 m

STEICO knife

Couteau pour isolants


- Couteau à tranche ondulée pour une découpe manuelle facile de STEICOflex



| Conditionnement | Prix O |
|--|---------------|
| Emballage individuel avec protection de lame | 27,50 €/pièce |

Prix hors emballage et expédition

- Lame à tranche ondulée pour scie sabre (uniquement Bosch Type GFZ 16-35 AC, GFZ 14-35 A)
- Conditionnement par 5 lames



Bosch GFZ non fourni

| Conditionnement | Prix O |
|--|---------------|
| Lames emballées à l'unité dans un étui cartonné. | 29,85 €/pièce |

Prix hors emballage et expédition

A-Q = Groupe tarifaire



Panneaux isolants pour enduits muraux intérieurs et extérieurs selon norme EN 13171, densité env. 265 kg/m³ (Typ H) / 230 kg/m³ (Typ M) / 190 kg/m³ (Typ L), haute résistance à la compression, particulièrement adapté pour la construction bois.

Rainure Languette sur les 4 chants

Idéal pour montage sur chantier en ossature bois ou rénovation/isolation de façades anciennes sur ossature

| Format | Type | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Consommation | Prix / m ² |
|---------------|------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1325 * 615 mm | H | 40 mm | 56 | 45,633 | 1,05 m ² /m ² | 15,85 €/m ² |
| 1325 * 615 mm | H | 60 mm | 38 | 30,965 | 1,05 m ² /m ² | 23,36 €/m ² |
| 1325 * 615 mm | M | 80 mm | 28 | 22,817 | 1,05 m ² /m ² | 30,36 €/m ² |
| 1325 * 615 mm | M | 100 mm | 22 | 17,927 | 1,05 m ² /m ² | 37,78 €/m ² |

Format des panneaux : 1300 * 590 mm; Format des palettes : env. 1,33 * 1,21 * 1,30 m

Rainure Languette sur les 4 chants

Particulièrement adapté pour la construction en éléments préfabriqués

| Format | Type | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Consommation | Prix / m ² |
|----------------|------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2625 * 1205 mm | H | 40 mm | 28 | 88,568 | 1,05 m ² /m ² | 14,94 €/m ² |
| 2625 * 1205 mm | H | 60 mm | 19 | 60,099 | 1,05 m ² /m ² | 22,67 €/m ² |
| 2625 * 1205 mm | M | 80 mm | 14 | 44,284 | 1,05 m ² /m ² | 29,85 €/m ² |

Format des panneaux : 2600 * 1180 mm; Format des palettes : env. 2,63 * 1,21 * 1,30 m

Chants droits

Adapté au montage sur parois en bois massif et en rénovation de façade

| Format | Type | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² |
|----------------|------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.350 * 600 mm | L | 120 mm | 18 | 14,580 | 42,09 €/m ² |
| 1.350 * 600 mm | L | 140 mm | 16 | 12,960 | 49,05 €/m ² |
| 1.350 * 600 mm | L | 160 mm | 14 | 11,340 | 55,98 €/m ² |

Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,22 m

Chants droits

Particulièrement adapté pour construction ossature bois préfabriquée

| Format | Type | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² |
|----------------|------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 2600 * 1250 mm | H | 40 mm | 28 | 91,000 | 14,70 €/m ² |
| 2600 * 1250 mm | H | 60 mm | 19 | 61,750 | 22,33 €/m ² |
| 2600 * 1250 mm | M | 80 mm | 14 | 45,500 | 29,12 €/m ² |

Format des palettes : env. 2,60 * 1,25 * 1,30 m

Chants droits

Utilisation uniquement en ébrasements et habillages de détails

| Format | Type | Epaisseur | Pièces / Palette | m ² / Palette | Prix / m ² |
|----------------|------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 2600 * 1250 mm | H | 20 mm | 56 | 182,000 | 11,34 €/m ² |

Format des palettes : env. 2,60 * 1,25 * 1,30 m

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Seules les conditions générales de vente et de livraison de STEICO AG s'appliquent. Dernière révision : 05/2007.


Les conditions générales de vente et de livraison sont disponibles sous forme de fichier PDF sur notre site internet www.steico.com ou peuvent vous être envoyées sur simple demande.

A-Q = Groupe tarifaire

CONDITIONS DE LIVRAISON

- Tarif HT
- Minimum de commande : camion complet (env. 60 m³)
- Possibilité de fabrication sur mesure, nous consulter

Nous passons 80% de notre temps dans des pièces closes. Mais sommes nous toujours conscients de ce qui nous entoure ? STEICO s'est fixé pour mission de développer des produits pour la construction qui répondent à la fois aux besoins de l'homme mais aussi de la nature. Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et dépourvus d'additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au confort hygrothermique de l'habitat, bénéfique



pour tous et en particulier les personnes souffrant d'allergies. Le label nature-plus® sur les produits STEICO est gage de qualité environnementale, sanitaire et de fonctionnalité. natureplus® garantit que les produits contiennent une part élevée de matières premières renouvelables, que leur production est peu gourmande en énergie et qu'ils sont faiblement émissifs en COV tant durant la production qu'à l'usage. Le sigle FSC® (Forest Stewardship Council) vous garantit en plus une exploitation durable et respectueuse de l'environnement de la ressource bois.

Solutions et systèmes complets d'isolation et de construction en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|
|  | Matières premières renouvelables sans additifs dangereux |  | Isolation hivernale performante |  | Confort d'été excellent |  | Economie d'énergie et augmentation de la valeur du bâtiment |
|  | Pare-pluie et ouvert à la diffusion de vapeur |  | Résistant au feu |  | Amélioration de l'isolation phonique |  | Ecologique et recyclable |
|  | Utilisation simple et agréable |  | Contribue au confort et au bien-être de l'habitat |  | Qualité normée, contrôlée et certifiée |  | Système complet d'isolation et de construction |



Production certifiée selon norme ISO 9001:2008



Votre revendeur agréé :

www.steico.com