

Preisliste

gültig ab 01. April 2012

Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen



Lieferprogramm




STEICO
natürlich besser dämmen

Unterdeckplatten



STEICO special

Holzfasler-Dammsystem fur Sanierungen

- Nach DIN EN 13171 / mit Nut- und Feder
- Diffusionsoffene, druckfeste Sanierungsplatte fur den Unterdach- und Wandbereich, UDP - A
 - 3-fach Funktion: winddicht, regendicht, dammend



Hergestellt nach dem bewahrten Nassverfahren – Jetzt mit neuem Nut- und Feder-Profil, kompatibel mit STEICOspecial^{dry}

Format	Dicke	Stuck / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	H
1.880 * 600 mm	60 mm	36	40,608	20,98 €/m ²	
1.880 * 600 mm	80 mm	28	31,584	28,27 €/m ²	
1.880 * 600 mm	100 mm	22	24,816	35,33 €/m ²	
1.880 * 600 mm	120 mm [♦]	18	20,304	43,00 €/m ²	

Deckma: 1.855 * 575 mm; Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; [♦] keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage.



STEICO special^{dry}

Holzfasler-Dammsystem fur Sanierungen

- Nach DIN EN 13171 / mit Nut- und Feder
- Diffusionsoffene, druckfeste Sanierungsplatte fur den Unterdach- und Wandbereich, UDP - A
 - 3-fach Funktion: winddicht, regendicht, dammend



Hergestellt nach dem modernen Trockenverfahren – Nut- und Feder-Profil kompatibel mit STEICOspecial

Format	Dicke	Stuck / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	H
1.800 * 600 mm	60 mm	36	38,880	20,98 €/m ²	
1.800 * 600 mm	80 mm	28	30,240	28,27 €/m ²	
1.800 * 600 mm	100 mm	22	23,760	35,33 €/m ²	

Deckma: 1.775 * 575 mm; Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m



STEICO universal

Unterdeck- und Wandbauplatte

- Nach DIN EN 13171 und DIN EN 13986 / mit Nut- und Feder
- Universelle Holzfasler-Dammplatte fur den Unterdach- und Wandbereich, UDP - A
 - 3-fach Funktion: winddicht, regendicht, dammend



Format	Deckma	Dicke	Stuck / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	G
2.500 * 600 mm	2.480 * 585	22 mm	104	156,000	8,80 €/m ²	
2.500 * 600 mm	2.477 * 577	24 mm	98	147,000	9,56 €/m ²	
2.500 * 600 mm	2.477 * 577	35 mm	66	99,000	13,55 €/m ²	
2.500 * 600 mm	2.477 * 577	52 mm	44	66,000	21,11 €/m ²	
2.500 * 600 mm	2.477 * 577	60 mm	38	57,000	24,36 €/m ²	

Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,22 m

Flexible Dammstoffe / Hohlraumdammung



STEICO zell

Holzfasler-Einblasdammung

- Nach Z-23.11-1120 / ETA-12/0011
- Fugenfreie Dammsschicht, dauerhaft setzungssicher
 - Diffusionsoffen, atmungsaktiv



Lieferung in handlichen Sacken	Preis / kg	N
Palette a 21 Sack a 15 kg (Palettenformat: ca. 0,8 * 1,2 * 2,60 m)	1,22 €/kg (1.220 €/t)	
Lieferung als Palettenware (Industrieverpackung)	Preis / kg	N
Palette a 18 Ballen a 20 kg (Palettenformat: ca. 0,8 * 1,2 * 2,30 m)	1,22 €/kg (1.220 €/t)	

A - Y = Preisgruppe



STEICOflex

flexible Wärmedämmung

Nach DIN EN 13171

- Flexible Holzfaser-Dämmplatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke



Format – Rechtecke	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² A
1.220 * 575 mm	40 mm	12 Pak à 10 Stk	84,180	5,72 €/m ²
1.200 * 625 mm (Trockenbauformat)	40 mm	12 Pak à 10 Stk	90,000	5,72 €/m ²
1.220 * 575 mm	50 mm	10 Pak à 9 Stk	63,135	7,09 €/m ²
1.200 * 625 mm (Trockenbauformat)	50 mm	10 Pak à 9 Stk	67,500	7,09 €/m ²
1.220 * 575 mm	60 mm	10 Pak à 8 Stk	56,120	8,51 €/m ²
1.200 * 625 mm (Trockenbauformat)	60 mm	10 Pak à 8 Stk	60,000	8,51 €/m ²
1.220 * 575 mm	80 mm	10 Pak à 6 Stk	42,090	10,77 €/m ²
1.220 * 575 mm	100 mm	12 Pak à 4 Stk	33,672	12,73 €/m ²
1.220 * 575 mm	120 mm	10 Pak à 4 Stk	28,060	15,30 €/m ²
1.220 * 575 mm	140 mm	8 Pak à 4 Stk	22,448	18,40 €/m ²
1.220 * 575 mm	160 mm	10 Pak à 3 Stk	21,045	20,40 €/m ²
1.220 * 575 mm	180 mm	8 Pak à 3 Stk	16,836	24,03 €/m ²
1.220 * 575 mm	200 mm	12 Pak à 2 Stk	16,836	28,78 €/m ²
1.220 * 575 mm	220 mm	22 Stk	15,433	33,89 €/m ²
1.220 * 575 mm	240 mm	20 Stk	14,030	36,79 €/m ²

Palettenformat: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 bis 2,65 m / für Trockenbauformat ca. 1,25 * 1,20 * 2,55

Format – Keile	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² A
1.220 * 670 mm	60 mm	10 Pak à 16 Stk	65,392	9,14 €/m ²
1.220 * 670 mm	80 mm	10 Pak à 12 Stk	49,044	11,56 €/m ²
1.220 * 670 mm	100 mm	12 Pak à 8 Stk	39,235	13,67 €/m ²
1.220 * 670 mm	120 mm	10 Pak à 8 Stk	32,696	16,41 €/m ²
1.220 * 670 mm	140 mm	8 Pak à 8 Stk	26,157	19,68 €/m ²
1.220 * 670 mm	160 mm	10 Pak à 6 Stk	24,522	21,87 €/m ²
1.220 * 670 mm	180 mm	8 Pak à 6 Stk	19,618	25,64 €/m ²
1.220 * 670 mm	200 mm	12 Pak à 4 Stk	19,618	30,82 €/m ²

Palettenformat: ca. 1,34 * 1,22 * 2,20 bis 2,65 m



STEICO canaflex

flexible Wärmedämmung aus Hanf

Nach ETA-06/0040

- Flexibler Wärmedämmstoff für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² B
1.200 * 575 mm	40 mm	8 Pak à 15 Stk	82,800	6,20 €/m ²
1.200 * 575 mm	50 mm	8 Pak à 12 Stk	66,240	7,44 €/m ²
1.200 * 575 mm	60 mm	8 Pak à 10 Stk	55,200	9,09 €/m ²
1.200 * 575 mm	80 mm	8 Pak à 7 Stk	38,640	11,72 €/m ²
1.200 * 575 mm	100 mm	8 Pak à 6 Stk	33,120	14,50 €/m ²
1.200 * 575 mm	120 mm	8 Pak à 5 Stk	27,600	17,42 €/m ²
1.200 * 575 mm	140 mm	8 Pak à 4 Stk	22,080	19,80 €/m ²
1.200 * 575 mm	160 mm	12 Pak à 3 Stk	24,840	22,61 €/m ²
1.200 * 575 mm	180 mm	8 Pak à 3 Stk	16,560	25,46 €/m ²
1.200 * 575 mm	200 mm	8 Pak à 3 Stk	16,560	30,37 €/m ²

Palettenformat: ca. 1,08 bis 1,44 * 1,20 * 2,50 m.



STEICO canawool

flexible Wärmedämmung aus losen Hanffasern

- Lose Hanffasern zur Verwendung als Stopfwolle
- Ideal zum Ausfüllen kleiner Öffnungen und schwer zugänglicher Stellen
- Hervorragende Ergänzung zur festen Dämmplatte



Lieferung	Preis / Sack N
Palette à 21 Sack à 15 kg	62,84 €/Sack

Palettenformat: ca. 0,8 * 1,2 * 2,60 m

A - Y = Preisgruppe

Stabile Dämmplatten



STEICO therm
stabile Wärmedämmung

Nach DIN EN 13171

- Stabile Wärmedämmung auf flächigen, tragfähigen Untergrund
- Hohe Druckfestigkeit, glattkantig



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	C
1.350 * 600 mm	20 mm*	116	93,960	5,18 €/m ²	
1.350 * 600 mm	30 mm*	74	59,940	8,34 €/m ²	
1.350 * 600 mm	40 mm	56	45,360	10,55 €/m ²	
1.350 * 600 mm	60 mm	38	30,780	15,38 €/m ²	
1.350 * 600 mm	80 mm	28	22,680	20,69 €/m ²	
1.350 * 600 mm	100 mm	22	17,820	25,99 €/m ²	
1.350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	30,50 €/m ²	
1.350 * 600 mm	140 mm	16	12,960	34,50 €/m ²	
1.350 * 600 mm	160 mm	14	11,340	38,98 €/m ²	

Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,30 m * Typ STEICO therm SD speziell klassifiziert als Trittschalldämmplatte



STEICO therm internal
Innendämmung aus Holzfasern

Nach DIN EN 13171 / mit Nut und Feder

- Für die Innendämmung
- Ideal für die Sanierung von Mauerwerk- und Fachwerkwänden



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	R
1.200 * 380 mm	40 mm	84	38,304	12,05 €/m ²	
1.200 * 380 mm	60 mm*	57	25,992	17,59 €/m ²	

Deckmaß: 1.186 * 366 mm. Palettenformat: ca. 1,15 * 1,20 * 1,29 m



STEICO floor
Fußboden-Dämmsystem

Nach DIN EN 13171 / mit Nut und Feder

- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern
- Wärme- und Trittschalldämmung



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	P
1.200 * 380 mm	40 mm	84	38,304	12,05 €/m ²	
1.200 * 380 mm	60 mm*	57	25,992	17,59 €/m ²	

Palettenformat: ca. 1,15 * 1,20 * 1,22 m

Leiste	Länge	Stärke	empf. Stück / Palette*	Preis / lfm	P
ca. 50 mm Deckbreite	2000 mm	35 mm	45	3,16 €/lfm	
ca. 50 mm Deckbreite	2000 mm*	55 mm	31	4,21 €/lfm	

* keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage.

*empfohlene Stückzahl – Verlegeleisten auch einzeln erhältlich. Bedarf Verlegeleisten: ca. 1,3 Stück / m²



STEICO underfloor
Parkett- und Laminatbodenunterlage

Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4

- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	Q
590 * 395 mm	3,6 mm	76 Pak à 15 Stk	265,677	2,15 €/m ²	
790 * 590 mm	4,0 mm	32 Pak à 15 Stk	223,728	2,17 €/m ²	
790 * 590 mm	5,0 mm	26 Pak à 15 Stk	181,779	2,22 €/m ²	
790 * 590 mm	7,0 mm	14 Pak à 20 Stk	130,508	2,36 €/m ²	

Palettenformat: ca. 0,80 * 1,20 * 1,22 m

A - Y = Preisgruppe

 **STEICO isorel**
vielseitige Holzfaserplatte

Nach DIN EN 13986

- Druckstabile Holzfaser-Dämmplatte für flächige Anwendungen
- Für Bodensysteme



Format – natur	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² L
1.200 * 1.000 mm	8 mm ♦	138	165,600	2,60 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	10 mm	114	342,000	2,72 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	12 mm	95	285,000	3,18 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	15 mm	76	228,000	4,06 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	19 mm	60	180,000	4,99 €/m ²

Palettenformat: ca. 2,50 (* 1,00) * 1,20 * 1,30 m

BODEN Erhöhte Qualität für den Bodenbereich (Druckfestigkeit 150 kPa, λ_D [W/(m*K)] 0,048) / nach DIN EN 13171

Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² L
1.350 * 600 mm	20 mm	112	90,720	5,72 €/m ²
1.350 * 600 mm	40 mm	56	45,360	11,45 €/m ²
1.350 * 600 mm	60 mm	38	30,780	17,17 €/m ²

Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,22 m. Dicken 80 und 100 mm auf Anfrage erhältlich.

 **STEICO isorel plus**
für Industrie- und Flachdächer

Nach DIN EN 13171

- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Industrie- und Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit von 70 kPa, glattkantig



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² S
1.350 * 600 mm	20 mm ♦	108	87,480	5,72 €/m ²
1.350 * 600 mm	40 mm ♦	56	45,360	11,62 €/m ²
1.350 * 600 mm	60 mm ♦	38	30,780	16,93 €/m ²
1.350 * 600 mm	80 mm ♦	28	22,680	22,75 €/m ²
1.350 * 600 mm	100 mm ♦	22	17,820	28,59 €/m ²
1.350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	33,56 €/m ²
1.350 * 600 mm	140 mm	16	12,960	37,96 €/m ²
1.350 * 600 mm	160 mm	14	11,340	42,87 €/m ²

Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,22 m. ♦ keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage.

 **STEICO phaltex**
vielseitige, bituminierte Holzfaserplatte

Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4

- Bituminierte Holzfaserplatten für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Platte




Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² L
2.500 * 1.200 mm	10 mm	114	342,000	3,19 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	12 mm	95	285,000	3,75 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	15 mm	76	228,000	4,47 €/m ²
2.500 * 1.200 mm	19 mm	60	180,000	5,79 €/m ²

Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,30 m

 **STEICO top**
Dämmung der obersten Geschossdecke

Nach DIN EN 13171

- Dämmung der obersten Geschossdecke
- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung keine Abdeckung mit Holzwerkstoffplatten notwendig.



Format	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ² D
1.200 * 400 mm	80 mm	28	13,440	17,45 €/m ²
1.200 * 400 mm	100 mm	22	10,560	21,82 €/m ²

Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,27 m

A - Y = Preisgruppe

Putzträgerplatten / WDVS



- Putzfähige Holzfaser-Dämmplatte für die Außen-
dämmung / nach DIN EN 13171
- Rohdichte ca. 265 kg/m³ (Typ H) / 230 kg/m³ (Typ M) /
ca. 190 kg/m³ (Typ L)
- Hohe Druckfestigkeit



4-seitig Nut und Feder

Ideal für die Baustellenmontage bei Holzrahmenbau und Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	I
1.325 * 615 mm	H	40 mm	56	45,633	16,64 €/m ²	
1.325 * 615 mm	H	60 mm	38	30,965	24,53 €/m ²	
1.325 * 615 mm	M	80 mm	28	22,817	31,88 €/m ²	
1.325 * 615 mm	M	100 mm	22	17,927	39,67 €/m ²	

Deckmaß: 1.300 * 590 mm; Palettenformat: ca. 1,33 * 1,21 * 1,30 m

4-seitig Nut und Feder

Besonders geeignet für den verschnittarmen und flexiblen werkseitigen Elementbau

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	I
2.625 * 1.205 mm	H	40 mm	28	88,568	15,69 €/m ²	
2.625 * 1.205 mm	H	60 mm	19	60,099	23,80 €/m ²	
2.625 * 1.205 mm	M	80 mm	14	44,284	31,34 €/m ²	

Deckmaß: 2.600 * 1180 mm; Palettenformat: ca. 2,63 * 1,21 * 1,30 m

Stumpfe Kante

Ideal für die Baustellenmontage auf Vollholzelementen und in der Fassadensanierung

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	I
1.350 * 600 mm	L	120 mm	18	14,580	44,19 €/m ²	
1.350 * 600 mm	L	140 mm	16	12,960	51,50 €/m ²	
1.350 * 600 mm	L	160 mm	14	11,340	58,78 €/m ²	

Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,22 m

Stumpfe Kante

Besonders für werkseitige Vorfertigung im Holzrahmenbau

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	I
2.600 * 1.250 mm	H	40 mm	28	91,000	15,44 €/m ²	
2.600 * 1.250 mm	H	60 mm	19	61,750	23,45 €/m ²	
2.600 * 1.250 mm	M	80 mm	14	45,500	30,58 €/m ²	

Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,30 m

Stumpfe Kante

Ausschließlich für Detailausbildungen und Fensterlaibungen

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	I
2.600 * 1.250 mm	H	20 mm	56	182,000	11,91 €/m ²	

Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,30 m

A - Y = Preisgruppe

WDVS Zubehör

| Schleifbrett

Schleifbrett mit asymmetrischem Handgriff zur optimalen Dickenkalibrierung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatten



Anzahl	Preis / Stück	X
1 Stück	24,20 €/Stück	


| Schleifbelag

Schleifbelag für das STEICOprotect Schleifbrett, Körnung K 16

Anzahl	Preis / Paket	X
1 Stück	10,21 €/Stück	

| Tellerbefestiger H

- Steifer Dämmstoff-Tellerbefestiger mit versenkter Stahlschraube und Dämmpropfen
- Für die oberflächenbündige Befestigung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatte auf einer tragenden Holzkonstruktion (Stiel oder MH-Element)




Typ	Maße	für Dämmstoffdicke	Preis / Karton	X
Tellerbefestiger H 80	80*5*65 mm	40 mm	54,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 100	100*5*65 mm	60 mm	61,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 120	120*5*65 mm	80 mm	70,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 140	140*5*65 mm	100 mm	82,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 160	160*5*65 mm	120 mm	94,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 180	180*5*65 mm	140 mm	107,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 200	200*5*65 mm	160 mm	118,00 €/Karton	
Tellerbefestiger H 220	220*5*65 mm	180 mm	133,00 €/Karton	

Verpackungseinheit: 100 Stück/Karton. Verbrauch: 6-8 Stück/m². Länge bis 300mm auf Anfrage lieferbar.

| Tellerbefestiger M

Steifer Dämmstoff-Tellerbefestiger mit versenkter Stahlschraube | Für die oberflächenbündige Befestigung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatte auf mineralischen Untergründen | Bis 395 mm auf Anfrage lieferbar | Bitte Dämmpropfen als Zusatzposition mitbestellen



Typ	Maße	für Dämmstoffdicke	Preis / Karton	X
Tellerbefestiger M 115	115*5*65 mm	60 mm	64,00 €/Karton	
Tellerbefestiger M 135	135*5*65 mm	80 mm	75,00 €/Karton	
Tellerbefestiger M 155	155*5*65 mm	100 mm	90,00 €/Karton	
Tellerbefestiger M 175	175*5*65 mm	120 mm	107,00 €/Karton	
Tellerbefestiger M 195	195*5*65 mm	140 mm	140,00 €/Karton	
Tellerbefestiger M 215	215*5*65 mm	160 mm	165,00 €/Karton	
Tellerbefestiger M 235	235*5*65 mm	180 mm	193,50 €/Karton	

Verpackungseinheit: 100 Stück/Karton. Verbrauch: 6-8 Stück/m². Länge bis 455mm auf Anfrage lieferbar.

Zugeh. Dämmpropfen	500 Stück/Beutel	15,60 €/Beutel
--------------------	------------------	----------------

| Spezialbit für Tellerbefestiger H und M

Montagebit für das oberflächenbündige Einbringen von Tellerbefestigern



Typ	Anzahl	Verpackung	Preis / Stück	X
TX 25-1/4"x70 für Befestiger H	3 Stück/Beutel	Beutel	7,26 €/Stück	
TX 30-1/4"x90 für Befestiger M	3 Stück/Beutel	Beutel	7,26 €/Stück	

Konstruktionsprodukte: Stegräger



Nach ETA-06/0238

- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Tragendes Bauteil für hoch gedämmte Konstruktionen als Ergänzung zum STEICO Dämmstoff-Sortiment



Typ	Gurt b*h [mm]	Höhe H	Stück / Paket (mit Stegdämmung)	Zulage für Stegdämmung / lfm	Preis / lfm J
STEICOjoist SJ45	45*39	200 mm	43 (26)	1,00 €/lfm	7,20 €/lfm
		220 mm		1,10 €/lfm	7,36 €/lfm
		240 mm		1,19 €/lfm	7,51 €/lfm
		300 mm		1,48 €/lfm	8,03 €/lfm
		360 mm		1,83 €/lfm	8,80 €/lfm
STEICOjoist SJ60	60*39	200 mm	33 (19)	1,27 €/lfm	8,48 €/lfm
		220 mm		1,42 €/lfm	8,63 €/lfm
		240 mm		1,56 €/lfm	8,78 €/lfm
		300 mm		2,01 €/lfm	9,37 €/lfm
		360 mm		2,54 €/lfm	10,26 €/lfm
		400 mm		2,74 €/lfm	10,96 €/lfm
STEICOjoist SJ90	90*39	200 mm	23 (13)	1,61 €/lfm	12,05 €/lfm
		220 mm		1,81 €/lfm	12,26 €/lfm
		240 mm		2,00 €/lfm	12,47 €/lfm
		300 mm		2,60 €/lfm	13,13 €/lfm
		360 mm		3,23 €/lfm	14,14 €/lfm
		400 mm		3,58 €/lfm	14,64 €/lfm

Alle Träger sind mit Standardlänge von 13,0m erhältlich. Andere Längen und Listen bis max. 16 m auf Anfrage erhältlich.



Nach ETA-06/0238

- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Reduziert Wärmebrücken
- Wirtschaftliche Wandständer



Typ	Gurt b*h [mm]	Höhe H	Stück / Paket (mit Stegdämmung)	Zulage für Stegdämmung / lfm	Preis / lfm J
STEICOWall SW45	45*39	160 mm	43 (26)	0,81 €/lfm	6,37 €/lfm
		200 mm		1,02 €/lfm	6,56 €/lfm
		240 mm		1,22 €/lfm	6,83 €/lfm
		300 mm		1,52 €/lfm	7,17 €/lfm
		360 mm		1,84 €/lfm	7,81 €/lfm
STEICOWall SW60	60*39	160 mm	33 (19)	0,99 €/lfm	7,55 €/lfm
		200 mm		1,30 €/lfm	7,76 €/lfm
		240 mm		1,61 €/lfm	8,03 €/lfm
		300 mm		2,06 €/lfm	8,42 €/lfm
		360 mm		2,54 €/lfm	9,07 €/lfm
		400 mm		2,81 €/lfm	9,77 €/lfm
STEICOWall SW90	90*39	240 mm	23 (13)	2,05 €/lfm	11,46 €/lfm
		300 mm		2,66 €/lfm	11,92 €/lfm
		360 mm		3,30 €/lfm	12,70 €/lfm
		400 mm		3,68 €/lfm	13,17 €/lfm

Alle Träger sind mit Standardlänge von 13,0m erhältlich. Andere Längen und Listen bis max. 16 m auf Anfrage erhältlich.

A-Y = Preisgruppe

Konstruktionsprodukte: Furnierschichtholz



STEICO ultralam™ R
Taleon Terra Furnierschichtholz


Furnierschichtholz für stabförmige Bauteile nach Z-9.1-811 und DIN EN 14374

- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität



Länge	Dicke	Tiefe	Stück / Paket	Preis / lfm J
12.000 mm	39 mm	200 mm	30	8,60 € / lfm
		220 mm	30	9,46 € / lfm
		240 mm	25	10,32 € / lfm
		300 mm	20	12,90 € / lfm
		360 mm	15	15,48 € / lfm
		400 mm	15	17,20 € / lfm
12.000 mm	45 mm	200 mm	30	9,92 € / lfm
		220 mm	30	10,92 € / lfm
		240 mm	25	11,91 € / lfm
		300 mm	20	14,89 € / lfm
		360 mm	15	17,86 € / lfm
		400 mm	15	19,85 € / lfm
12.000 mm	75 mm	200 mm	18	16,54 € / lfm
		220 mm	15	18,20 € / lfm
		240 mm	15	19,85 € / lfm
		300 mm	12	24,81 € / lfm
		360 mm	12	29,77 € / lfm
		400 mm	9	33,08 € / lfm
12.000 mm	90 mm*	200 mm	18	19,85 € / lfm
		220 mm	15	21,83 € / lfm
		240 mm	15	23,81 € / lfm
		300 mm	12	29,77 € / lfm
		360 mm	9	35,72 € / lfm
		400 mm	9	39,69 € / lfm

* Nicht in deutscher bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ) enthalten



STEICO ultralam™ X
Taleon Terra Furnierschichtholz

Für Anwendungen als Platte nach Z-9.1-811 und DIN EN 14374

- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Für tragende Dach- und Deckenschalungen
- Besonders geeignet für Knotenplatten, hohe Querkzugsfestigkeit



Länge	Dicke	Breite	Stück / Paket	Preis / m ² J
6.000 / 12.000 mm	21 mm*	1.250 mm	12	24,56 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	24 mm*	1.250 mm	10	28,14 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	27 mm	1.250 mm	9	31,62 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	33 mm	1.250 mm	7	38,68 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	39 mm	1.250 mm	6	45,69 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	45 mm	1.250 mm	5	52,75 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	51 mm	1.250 mm	4	59,81 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	57 mm	1.250 mm	4	66,79 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	63 mm	1.250 mm	4	73,83 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	69 mm	1.250 mm	4	80,89 € / m ²
6.000 / 12.000 mm	75 mm	1.250 mm	3	87,85 € / m ²

Sonderformate, spezielle Qualitäten und Lieferungen besonderer Verpackungseinheiten von STEICO ultralam auf Anfrage möglich (maximal 106 mm Dicke, 1.25 m Breite und 20,5 m Länge).

A - Y = Preisgruppe

Zubehör und Systemprodukte

STEICO *multi UDB*

diffusionsoffene Luftdichtungsbahn

- Hoch diffusionsoffene Luftdichtungsbahn
- Auch als Unterdeckung (UDB-A) und Unterspannung (USB-A) einsetzbar
- Integrierte Selbstklebestreifen



Lieferform	Preis / m ²	Y
Rolle 50 * 1,5 m	3,07 €/m ²	
Palette zu 20 Rollen	2,73 €/m ²	

STEICO *multi Fugendicht*

Dicht- und Klebemasse für Holzfaser-Dämmstoffe

- Druckfeste, klebende Dichtungsmasse
- Für das Verfüllen von Fugen (>2 mm) oder das Andichten und Verkleben von Holzfaser-Dämmplatten



Lieferform	Verpackung	Preis / Stück	X
Kartusche à 290 ml	6 Stück / Karton	13,19 €/Stück	

STEICO *multi tape*

multifunktionales Klebeband

- Für die luftdichte Verklebung von STEICO *multi UDB*
- Hohe Klebkraft
- UV-Beständig, sehr witterungsstabil



Lieferform	Verpackung	Preis / Rolle	Y
Rolle mit 25 m * 60 mm (L * B)	Einzelverpackung	27,82 €/Rolle	
Rolle mit 25 m * 60 mm (L * B)	12 Rollen / Karton	24,55 €/Rolle	
Rolle mit 25 m * 100 mm (L * B)	2 Rollen / Karton	40,00 €/Rolle	

| Dämmstoffmesser


- Handmesser mit Wellenschliff für die leichte Verarbeitung von STEICO *flex*



Lieferform	Preis / Stück	O
Einzel verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz	27,50 €/Stück	

| Wellenschliffmesser

- Wellenschliffmesser für elektrische Schwertsäge (nur für Bosch GFZ 16-35A)
- Abgabe in Mindestmenge von 5 Stück



Lieferform	Preis / Stück	O
Einzel verpackt im Karton-Etui	29,85 €/Stück	

Alligator nicht enthalten

A-Y = Preisgruppe

- Für den schnellen, präzisen und einfachen Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffplatten bis 240 mm Dicke
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC



Typ	Preis / Lieferung
STEICO <i>isocut</i> 103, senkrechte Schnittlänge 1.030 mm	Auf Anfrage
STEICO <i>isocut</i> 125, senkrechte Schnittlänge 1.270 mm	Auf Anfrage

Lieferhinweise (alle Produkte)

LIEFERUNGEN DEUTSCHLAND

- Netto-Preise zzgl. MwSt.
- Abnahme **halbe LKW-Ladungen** (ca. 35 m³). Kleinere Mengen auf Anfrage möglich.
- Trennschnitt + 10% Zuschlag, Sonderformate auf Anfrage
- Lieferbedingungen für STEICO*ultralam*TM auf Anfrage


LIEFERUNGEN ZUBEHÖR

- Zzgl. Porto und Verpackung.
- Frachtfrei ab einem Netto-Warenwert von 600,00 €.
- Keine Rückgabe möglich.

LIEFERUNGEN AUSLAND

- Preise unverzollt und unbesteuert
- Abnahme in **kompletten LKW-Ladungen** (ca. 70 m³)
- Trennschnitt + 10% Zuschlag, Sonderformate auf Anfrage
- Lieferbedingungen für STEICO*ultralam*TM auf Anfrage

80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen.



STEICO Produkte mit dem natureplus®-Siegel tragen das angesehene Qualitätszeichen für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte. natureplus® bescheinigt den Produkten einen außerordentlich hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen, geringen Energieverbrauch in der Herstellung und eine Emissionsarmut in der Herstellungs- und Nutzungsphase. Das FSC® Siegel (Forest Stewardship Council) gewährleistet darüber hinaus eine nachhaltige, umweltgerechte Nutzung des Rohstoffs Holz.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.



Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze



Hervorragender Kälteschutz im Winter



Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Spart Energie und steigert den Gebäudewert



Regensicher und diffusions-offen



Guter Brandschutz



Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes



Umweltfreundlich und recycelbar



Leichte und angenehme Verarbeitung



Der Dämmstoff für Wohn-gesundheit



Strenge Qualitätskontrolle



Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem



Ihr STEICO Partner

www.steico.com