

**DE LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. / EN DECLARATION OF PERFORMANCE No. /  
FR DÉCLARATION DES PERFORMANCES n° / NL PRESTATIEVERKLARING nr. / PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH nr / CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. / ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n.º /  
IT DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.**

**01-0040-04**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <b>DE</b> Eindeutiger Kenncode des Produkttyps /<b>EN</b> Unique identification code of the product-type /<b>FR</b> Code d'identification unique du produit type /<b>NL</b> Unieke identificatiecode van het producttype /<br/><b>PL</b> Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu /<b>CS</b> Jedinečný identifikační kód typu výrobku /<br/><b>ES</b> Código de identificación única del producto tipo /<b>IT</b> Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</p>  | <p style="text-align: right;"><b>STEICO flex 036 , STEICO flex 036 Keil</b><br/>WF-EN13171-AF5-T3-MU2-TR1</p>  |
| <p>2. <b>DE</b> Verwendungszweck /<b>EN</b> Intended use /<b>FR</b> Usage prévu /<b>NL</b> Beoogd gebruik /<b>PL</b> Zamierzone zastosowanie /<b>CS</b> Zamýšlené použití /<b>ES</b> Usos previstos /<b>IT</b> Usi previsti:</p>  | <p style="text-align: right;"><b>DE</b> Wärmedämmung für Gebäude /<b>EN</b> Thermal insulation for buildings /<b>FR</b> Isolation Thermique des Bâtiments (ThIB) /<b>NL</b> Warmte-isolatie van gebouwen /<br/><b>PL</b> Izolacja cieplna budynków /<b>CS</b> Izolace pro stavby /<br/><b>ES</b> Aislamiento térmico de los Edificios (ThIB) /<br/><b>IT</b> Isolanti termici per edilizia</p> |
| <p>3. <b>DE</b> Hersteller /<b>EN</b> Manufacturer /<b>FR</b> Fabricant /<b>NL</b> Fabrikant /<b>PL</b> Producent /<b>CS</b> Výrobce /<br/><b>ES</b> Fabricante /<b>IT</b> Fabricante:</p>  | <p style="text-align: right;">STEICO SE<br/>Otto-Lilienthal-Ring 30<br/>D-85622 Feldkirchen, Germany<br/>info@steico.com</p>   |
| <p>4. <b>DE</b> System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit /<b>EN</b> System of AVCP /<br/><b>FR</b> Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances /<b>NL</b> Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid /<b>PL</b> System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych /<br/><b>CS</b> Systém POSV /<b>ES</b> Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) /<br/><b>IT</b> Sistemi di VVCP:</p> | <p style="text-align: right;">System 3</p>   |
| <p>5. <b>DE</b> Harmonisierte Norm /<b>EN</b> Harmonised standard /<b>FR</b> Norme harmonisée /<b>NL</b> Geharmoniseerde norm /<br/><b>PL</b> Norma zharmonizowana /<b>CS</b> Harmonizovaná norma /<b>ES</b> Norma armonizada /<b>IT</b> Norma armonizzata:</p>   | <p style="text-align: right;">EN 13171:2012<br/>+A1:2015</p>   |
| <p><b>DE</b> Notifizierte Stelle /<b>EN</b> Notified body /<b>FR</b> Organisme notifié /<b>NL</b> Aangemelde instantie /<br/><b>PL</b> Jednostka notyfikowana /<b>CS</b> Oznámený subjekt /<b>ES</b> Organismos notificados /<b>IT</b> Organismi notificati:</p>  | <p style="text-align: right;">Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen<br/>0432</p>   |
| <p>6. <b>DE</b> Erklärte Leistung /<b>EN</b> Declared performance /<b>FR</b> Performance déclarée /<b>NL</b> Aangegeven prestatie /<br/><b>PL</b> Deklarowane właściwości użytkowe /<b>CS</b> Deklarovaná vlastnosti /<br/><b>ES</b> Prestaciones declaradas /<b>IT</b> Prestazione dichiarata:</p>   |  |

Tab. <sup>(1)</sup> 1

<b>DE</b> Wesentliche Merkmale / <b>EN</b> Essential characteristics / <b>FR</b> Caractéristiques essentielles / <b>NL</b> Essentiële kenmerken / <b>PL</b> Zasadnicze charakterystyki / <b>CS</b> Základní charakteristiky / <b>ES</b> Características esenciales / <b>IT</b> Caratteristiche essenziali		Performance <sup>(2)</sup>	HTS <sup>(3)</sup>
<b>DE</b> Brandverhalten / <b>EN</b> Reaction to fire / <b>FR</b> Réaction au feu / <b>NL</b> Brandreactie / <b>PL</b> Odporność ogniowa / <b>CS</b> Třída reakce na oheň / <b>ES</b> Reacción al fuego / <b>IT</b> Reazione al fuoco	4.2.6	<b>DE</b> Brandverhalten, Klasse / <b>EN</b> Reaction to fire, class/ <b>FR</b> Réaction au feu, classe / <b>NL</b> Brandreactie, klasse / <b>PL</b> Odporność ogniowa, klasa / <b>CS</b> Reakce na oheň, třída / <b>ES</b> Reacción al fuego, clase / <b>IT</b> Reazione al fuoco, classe	E
<b>DE</b> Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere / <b>EN</b> Release of dangerous substances to the indoor environment / <b>FR</b> Emission de substances à l'intérieur des bâtiments / <b>NL</b> Vrijgave van gevaarlijke stoffen, emissie naar het interieur van het gebouw / <b>PL</b> Uwalnianie substancji niebezpiecznych, emisja do wnętrza budynku / <b>CS</b> Uvolňování nebezpečných látek, uvolňování do budovy / <b>ES</b> Emisión de sustancias peligrosas al interior / <b>IT</b> Emissioni di sostanze pericolose, rilascio all'interno degli edifici	4.3.15	<b>DE</b> Freisetzung gefährlicher Stoffe / <b>EN</b> Release of dangerous substances / <b>FR</b> Emission de substances dangereuses / <b>NL</b> Vrijgave van gevaarlijke stoffen / <b>PL</b> Uwalnianie substancji niebezpiecznych / <b>CS</b> Uvolňování nebezpečných látek / <b>ES</b> Emisión de sustancias peligrosas / <b>IT</b> Emissioni di sostanze pericolose	NPD <sup>(4)</sup>

<p><b>DE</b> Schallabsorptionsgrad /<b>EN</b> Acoustic absorption index /<b>FR</b> Coefficient d'absorption acoustique /<b>NL</b> Geluidsabsorptiecoëfficiënt /<b>PL</b> Współcz. pochłaniania dźwięku /<b>CS</b> Součinitel zvukové pohltivosti /<b>ES</b> Índice de absorción acústica /<b>IT</b> Grado di assorbimento del rumore</p>	4.3.12	<p><b>DE</b> Schallabsorption <math>\alpha</math> /<b>EN</b> Sound absorption <math>\alpha</math> /<b>FR</b> Absorption acoustique <math>\alpha</math> /<b>NL</b> Geluidsabsorptie <math>\alpha</math> /<b>PL</b> Pochłanianie dźwięku <math>\alpha</math> /<b>CS</b> Součinitel zvukové pohltivosti <math>\alpha</math> /<b>ES</b> Absorción acústica <math>\alpha</math> /<b>IT</b> Assorbimento del rumore <math>\alpha</math></p>	NPD <sup>(4)</sup>	EN 13171:2012 +A1:2015
<p><b>DE</b> Trittschallübertragung (für Böden) /<b>EN</b> Impact noise transmission index (for floors) /<b>FR</b> Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols) /<b>NL</b> Overdracht van contactgeluid (met betrekking tot vloeren) /<b>PL</b> Przenoszenie dźwięków uderzeniowych (dot. podłóg) /<b>CS</b> Přenos kročejového hluku (pro podlahy) /<b>ES</b> Índice de transmisión de ruidos de impacto (para suelos) /<b>IT</b> Trasmissione del rumore di calpestio (per pavimenti)</p>	4.3.10	<p><b>DE</b> Dynamische Steifigkeit /<b>EN</b> Dynamic stiffness /<b>FR</b> Raideur dynamique /<b>NL</b> Dynamische stijfheid /<b>PL</b> Sztywność dynamiczna /<b>CS</b> Dynamická tuhost /<b>ES</b> Rigidez dinámica /<b>IT</b> Rigidità dinamica</p>	NPD <sup>(4)</sup>	
	4.3.11.2	<p><b>DE</b> Dicke <math>d_L</math> /<b>EN</b> Thickness <math>d_L</math> /<b>FR</b> Épaisseur <math>d_L</math> /<b>NL</b> Dikte <math>d_L</math> /<b>PL</b> Grubość <math>d_L</math> /<b>CS</b> Tloušťka <math>d_L</math> /<b>ES</b> Espesor <math>d_L</math> /<b>IT</b> Spessore <math>d_L</math></p>	NPD <sup>(4)</sup>	
	4.3.11.4	<p><b>DE</b> Zusammendrückbarkeit /<b>EN</b> Compressibility /<b>FR</b> Compressibilité /<b>NL</b> Samendrukbaarheid /<b>PL</b> Ścisłość /<b>CS</b> Stlačitelnost /<b>ES</b> Compresibilidad /<b>IT</b> Comprimità</p>	NPD <sup>(4)</sup>	
	4.3.13	<p><b>DE</b> Strömungswiderstand /<b>EN</b> Air flow resistivity /<b>FR</b> Résistivité à l'écoulement de l'air /<b>NL</b> Stromingsweerstand /<b>PL</b> Opór przepływu /<b>CS</b> Odpor proti proudění vzduchu /<b>ES</b> Resistencia al flujo del aire /<b>IT</b> Resistenza al flusso</p>	AF <sub>5</sub>	
<p><b>DE</b> Luftschalldämm-Maß /<b>EN</b> Direct airborne sound insulation index /<b>FR</b> Indice d'isolement aux bruits aériens directs /<b>NL</b> Geluidsisolatiecoëfficiënt van luchtgeluid /<b>PL</b> Wskaźnik izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych /<b>CS</b> Vzduchová neprůzvučnost /<b>ES</b> Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo /<b>IT</b> Misura di isolamento acustico dal rumore aereo</p>	4.3.13	<p><b>DE</b> Strömungswiderstand /<b>EN</b> Air flow resistivity /<b>FR</b> Résistivité à l'écoulement de l'air /<b>NL</b> Stromingsweerstand /<b>PL</b> Opór przepływu /<b>CS</b> Odpor proti proudění vzduchu /<b>ES</b> Resistencia al flujo del aire /<b>IT</b> Resistenza al flusso</p>	AF <sub>5</sub>	
<p><b>DE</b> Glimmverhalten /<b>EN</b> Continuous glowing combustion /<b>FR</b> Combustion avec incandescence continue /<b>NL</b> Geluidsisolatiecoëfficiënt van luchtgeluid /<b>PL</b> Właściwości tła /<b>CS</b> Doutnavost /<b>ES</b> Incandescencia continua /<b>IT</b> Incandescenza</p>	4.3.17	<p><b>DE</b> Glimmverhalten /<b>EN</b> Continuous glowing combustion /<b>FR</b> Combustion à incandescence continue /<b>NL</b> Geluidsisolatiecoëfficiënt van luchtgeluid /<b>PL</b> Właściwości tła /<b>CS</b> Doutnavost /<b>ES</b> Incandescencia continua /<b>IT</b> Incandescenza</p>	NPD <sup>(4)</sup>	
<p><b>DE</b> Wärmedurchlasswiderstand /<b>EN</b> Thermal resistance /<b>FR</b> Résistance thermique /<b>NL</b> Thermische weerstand /<b>PL</b> Opór cieplny /<b>CS</b> Tepelný odpor /<b>ES</b> Resistencia térmica /<b>IT</b> Resistenza termica</p>	4.2.1	<p><b>DE</b> Wärmeleitfähigkeit /<b>EN</b> Thermal conductivity /<b>FR</b> Conductivité thermique /<b>NL</b> Thermische geleidbaarheid /<b>PL</b> Przewodność cieplna /<b>CS</b> Součinitel tepelné vodivosti /<b>ES</b> Conductividad térmica /<b>IT</b> Conduttività termica</p>	$\lambda_D$ 0,036 W/(m <sup>2</sup> K)	
	4.2.1	<p><b>DE</b> Wärmedurchlasswiderstand /<b>EN</b> Thermal resistance /<b>FR</b> Résistance thermique /<b>NL</b> Thermische weerstand /<b>PL</b> Opór cieplny /<b>CS</b> Tepelný odpor /<b>ES</b> Resistencia térmica /<b>IT</b> Resistenza termica</p>	R <sub>D</sub> (Tab. <sup>(1)2</sup> )	
	4.2.3	<p><b>DE</b> Dicke /<b>EN</b> Thickness /<b>FR</b> Épaisseur /<b>NL</b> Dikte /<b>PL</b> Grubość /<b>CS</b> Tloušťka /<b>ES</b> Espesor /<b>IT</b> Spessore</p>	Tab. <sup>(1)2</sup>	
	4.2.3	<p><b>DE</b> Dicke Toleranzklasse /<b>EN</b> Thickness class /<b>FR</b> Tolérance d'épaisseur /<b>NL</b> Dikte-tolerantieklasse /<b>PL</b> Grubość klasa tolerancji /<b>CS</b> Třída tloušťkových tolerance /<b>ES</b> Tolerancia de espesor /<b>IT</b> Classe di tolleranza spessore</p>	T3	
<p><b>DE</b> Wasserdurchlässigkeit /<b>EN</b> Water permeability /<b>FR</b> Perméabilité à l'eau /<b>NL</b> Waterdoorlatendheid /<b>PL</b> Przepuszczalność wody /<b>CS</b> Propustnost vody /<b>ES</b> Permeabilidad al agua /<b>IT</b> Permeabilità all'acqua</p>	4.3.8	<p><b>DE</b> Kurzzeitige Wasseraufnahme /<b>EN</b> Short term water absorption /<b>FR</b> Absorption d'eau à court terme /<b>NL</b> Kortdurende waterabsorptie /<b>PL</b> Krótkotrwała absorpcja wody /<b>CS</b> Krátkodobá absorpce vody /<b>ES</b> Absorción rápida de agua /<b>IT</b> Rapido assorbimento dell'acqua</p>	NPD <sup>(4)</sup>	
<p><b>DE</b> Wasserdampfdurchlässigkeit /<b>EN</b> Water vapour permeability /<b>FR</b> Perméabilité à la vapeur d'eau /<b>NL</b> Waterdampdoorlatendheid /<b>PL</b> Przepuszczalność pary wodnej /<b>CS</b> Propustnost vodních par /<b>ES</b> Permeabilidad al vapor de agua /<b>IT</b> Permeabilità al vapore</p>	4.3.9	<p><b>DE</b> Wasserdampfdiffusion /<b>EN</b> Water vapour transmission /<b>FR</b> Transmission de la vapeur d'eau /<b>NL</b> Waterdamp diffusie /<b>PL</b> Dyfuzja pary wodnej /<b>CS</b> Difúze vodních par /<b>ES</b> Transmisión de vapor de agua /<b>IT</b> Diffusione del vapore</p>	MU2	

<b>DE</b> Druckfestigkeit / <b>EN</b> Compressive strength / <b>FR</b> Résistance à la compression / <b>NL</b> Druksterkte / <b>PL</b> Wytrzymałość na ściskanie / <b>CS</b> Pevnost v tlaku / <b>ES</b> Resistencia a la compresión / <b>IT</b> Resistenza a compressione	4.3.3	<b>DE</b> Druckspannung oder Druckfestigkeit / <b>EN</b> Compressive stress or compressive strength / <b>FR</b> Contrainte en compression ou résistance à la compression / <b>NL</b> Drukspanning of –sterkte / <b>PL</b> Naprężenie ściskające lub wytrz. na ściskanie / <b>CS</b> Napětí nebo pevnost v tlaku / <b>ES</b> Tensión de compresión o resistencia a compresión / <b>IT</b> Resistenza alla sollecitazione a compressione o resistenza alla compressione	NPD <sup>(4)</sup>	
	4.3.6	<b>DE</b> Punktlast / <b>EN</b> Point load / <b>FR</b> Charge ponctuelle / <b>NL</b> Puntbelasting / <b>PL</b> Obciążenie skupione / <b>CS</b> Bodové zatížení / <b>ES</b> Carga puntual / <b>IT</b> Carico concentrato	NPD <sup>(4)</sup>	
<b>DE</b> Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme / <b>EN</b> Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation / <b>FR</b> Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, par rapport au vieillissement / à la dégradation / <b>NL</b> Duurzaamheid van brandreactie onder invloed van hitte, weersomstandigheden, veroudering, verwerking / <b>PL</b> Trwałość klasy odporności ogniowej przy oddziaływaniu ciepła, czynników atmosferycznych, procesów starzenia i rozkładu / <b>CS</b> Odolnost vůči požáru, vlivu tepla, povětrnostním vlivům, stárnutí a degradaci / <b>ES</b> Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/ degradación / <b>IT</b> Durabilità della resistenza al fuoco sotto l'effetto del calore, degli agenti atmosferici, dell'invecchiamento e della decomposizione	4.2.7	<b>DE</b> Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / <b>EN</b> Durability characteristics / <b>FR</b> Caractéristiques de durabilité / <b>NL</b> Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid / <b>PL</b> Parametry dotyczące trwałości / <b>CS</b> Vlastnosti trvanlivosti / <b>ES</b> Características de durabilidad / <b>IT</b> Proprietà di durabilità	NPD <sup>(4)</sup>	
	4.2.1	<b>DE</b> Wärmeleitfähigkeit / <b>EN</b> Thermal conductivity / <b>FR</b> Conductivité thermique / <b>NL</b> Thermische geleidbaarheid / <b>PL</b> Przewodność cieplna / <b>CS</b> Součinitel tepelné vodivosti / <b>ES</b> Conductividad térmica / <b>IT</b> Conduttività termica	$\lambda_D$ 0,036 W/(m*K)	
<b>DE</b> Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung und Abbau / <b>EN</b> Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing / <b>FR</b> Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, par rapport au vieillissement / à la dégradation / <b>NL</b> Duurzaamheid van de thermische weerstand onder invloed van hitte, weersomstandigheden, veroudering, verwerking / <b>PL</b> Trwałość oporu cieplnego przy oddziaływaniu ciepła, czynników atmosferycznych, procesów starzenia i rozkładu / <b>CS</b> Stálost vlastností materiálu vlivem tepla, povětrnostních podmínek, stárnutí a degradace / <b>ES</b> Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/ degradación / <b>IT</b> Durabilità della resistenza termica sotto l'effetto del calore, degli agenti atmosferici, dell'invecchiamento e della decomposizione	4.2.1	<b>DE</b> Wärmedurchlasswiderstand / <b>EN</b> Thermal resistance / <b>FR</b> Résistance thermique / <b>NL</b> Thermische weerstand / <b>PL</b> Opór cieplny / <b>CS</b> Tepelný odpor / <b>ES</b> Resistencia térmica / <b>IT</b> Resistenza termica	$R_D$ (Tab. <sup>(1)2</sup> )	
	4.2.7	<b>DE</b> Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / <b>EN</b> Durability characteristics / <b>FR</b> Caractéristiques de durabilité / <b>NL</b> Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid / <b>PL</b> Parametry dotyczące trwałości / <b>CS</b> Vlastnosti trvanlivosti / <b>ES</b> Características de durabilidad / <b>IT</b> Proprietà di durabilità	NPD <sup>(4)</sup>	
	4.3.2	<b>DE</b> Dimensionsstabilität / <b>EN</b> Dimensional stability / <b>FR</b> Stabilité dimensionnelle / <b>NL</b> Dimensionale stabiliteit / <b>PL</b> Stabilność wymiarów / <b>CS</b> Tvarová stálost / <b>ES</b> Estabilidad dimensional / <b>IT</b> Stabilità dimensionale	NPD <sup>(4)</sup>	
<b>DE</b> Zug-/ Biegefestigkeit / <b>EN</b> Tensile/Flexural strength / <b>FR</b> Résistance à la traction / flexion / <b>NL</b> Trek-/buigsterkte / <b>PL</b> Wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie / <b>CS</b> Pevnost v tahu /ohybu / <b>ES</b> Resistencia a la tracción / flexión / <b>IT</b> Resistenza a trazione/flessione	4.3.4	<b>DE</b> Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene / <b>EN</b> Tensile strength perpendicular to faces / <b>FR</b> Résistance à la traction perpendiculairement aux faces / <b>NL</b> Treksterkte loodrecht op het oppervlak van de plaat / <b>PL</b> Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni płyty / <b>CS</b> Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky / <b>ES</b> Resistencia a la tracción perpendicular a las caras / <b>IT</b> Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello	TR1	

EN 13171:2012  
+A1:2015

	4.3.5	<b>DE</b> Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene / <b>EN</b> Tensile strength parallel to faces / <b>FR</b> Résistance à la traction parallèlement aux faces / <b>NL</b> Treksterkte evenwijdig aan het oppervlak van de plaat / <b>PL</b> Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni płyty / <b>CS</b> Pevnost v tahu rovnoběžně s rovinou desky / <b>ES</b> Resistencia a la tracción paralelamente a las caras / <b>IT</b> Resistenza a trazione parallela al piano del pannello	NPD <sup>(4)</sup>	
<b>DE</b> Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau / <b>EN</b> Durability of compressive strength against ageing/degradation / <b>FR</b> Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement / à la dégradation / <b>NL</b> Duurzaamheid van de druksterkte onder invloed van veroudering / verwerking / <b>PL</b> Trwałość wytrzymałości na ściskanie przy oddziaływaniu procesów starzenia/rozkładu / <b>CS</b> Stálost pevnosti vlivem stárnutí/ degradace / <b>ES</b> Durabilidad de resistencia a compresión ante envejecimiento/ degradación / <b>IT</b> Durabilità della resistenza a compressione sotto l'effetto dell'invecchiamento e della decomposizione	4.3.7	<b>DE</b> Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung / <b>EN</b> Compressive creep / <b>FR</b> Fluage en compression / <b>NL</b> Continue drukbelasting / <b>PL</b> Pełzanie przy ścisnaniu / <b>CS</b> Dlouhodobé stlačení při zatížení tlakem / <b>ES</b> Esfuerzo de fluencia a compresión / <b>IT</b> Scorrimento nel tempo provocato da sollecitazione a compressione	NPD <sup>(4)</sup>	EN 13171:2012 +A1:2015

(1) **DE** Tabelle /**EN** Table /**FR** Tableau /**NL** Tabel /**PL** Tabela /**CS** Tabulka /**ES** Tabla /**IT** Tabella

(2) **DE** Leistung /**EN** Performance /**FR** Performances /**NL** Prestatie /**PL** Właściwości użytkowe /**CS** Hodnoty /**ES** Prestaciones /**IT** Prestazione

(3) **DE** Harmonisierte technische Spezifikation /**EN** Harmonised technical specification /**FR** Spécifications techniques harmonisées /**NL** Geharmoniseerde technische specificatie /**PL** Zharmonizowana specyfikacja techniczna /**CS** Harmonizovaná technická specifikace /**ES** Especificación técnica armonizada /  
**IT** Specifica tecnica armonizzata

(4) **DE** Keine Leistung bestimmt /**EN** No performance determined /**FR** Performance non déterminée /**NL** Geen prestatie bepaald /**PL** Właściwości użytkowe nieustalone /**CS** Žádná vlastnost není stanovena /**ES** Prestación no determinada /**IT** Nessuna prestazione determinata

Tab. <sup>(1)</sup> 2

<b>DE</b> Dicke / <b>EN</b> Thickness / <b>FR</b> Épaisseur / <b>NL</b> Dikte / <b>PL</b> Grubość / <b>CS</b> Tloušťka / <b>ES</b> Espesor / <b>IT</b> Spessore dN [mm]	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
<b>DE</b> Wärmedurchlasswiderstand / <b>EN</b> Thermal resistance / <b>FR</b> Résistance thermique / <b>NL</b> Thermische weerstand / <b>PL</b> Opór cieplny / <b>CS</b> Tepelný odpor / <b>ES</b> Resistencia térmica / <b>IT</b> Resistenza termica R <sub>D</sub> [(m <sup>2</sup> *K)/W]	0,80	1,10	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55	6,10	6,65

7. **DE** Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. /**EN** The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. /**FR** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /**NL** De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. /**PL** Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /**CS** Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. /**ES** Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. /**IT** La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**DE** Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von /**EN** Signed for and on behalf of the manufacturer by /**FR** Signé pour le fabricant et en son nom par /**NL** Ondertekend voor en namens de fabrikant door /**PL** W imieniu producenta podpisał(-a) /**CS** Podepsáno za výrobce a jeho jménem /  
**ES** Firmado por y en nombre del fabricante por /**IT** Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mirosław Nowik Head of Quality	Feldkirchen, 01.04.2026	i.V. 
-----------------------------------	-------------------------	--