

**DE LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. / EN DECLARATION OF PERFORMANCE No. /
FR DÉCLARATION DES PERFORMANCES n° / NL PRESTATIEVERKLARING nr. / PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH nr / CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. / ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n.º /
IT DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.**

01-0034-06

- | | |
|---|---|
| <p>1. DE Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / EN Unique identification code of the product-type / FR Code d'identification unique du produit type / NL Unieke identificatiecode van het producttype / PL Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / CS Jedinečný identifikační kód typu výrobku / ES Código de identificación única del producto tipo / IT Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</p> | <p align="right">STEICO safe
WF-EN13171-T5-WS1,0-Z7-CS(10/Y)50-TR10</p> |
| <p>2. DE Verwendungszweck / EN Intended use / FR Usage prévu / NL Beoogd gebruik / PL Zamierzone zastosowanie / CS Zamýšlené použití / ES Usos previstos / IT Usi previsti:</p> | <p>DE Wärmedämmung für Gebäude / EN Thermal insulation for buildings / FR Isolation Thermique des Bâtiments (ThIB) / NL Warmte-isolatie van gebouwen / PL Izolacja cieplna budynków / CS Izolace pro stavby / ES Aislamiento térmico de los Edificios (ThIB) / IT Isolanti termici per edilizia</p> |
| <p>3. DE Hersteller / EN Manufacturer / FR Fabricant / NL Fabrikant / PL Producent / CS Výrobce / ES Fabricante / IT Fabbicante:</p> | <p align="right">STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D-85622 Feldkirchen, Germany
info@steico.com</p> |
| <p>4. DE System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / EN System of AVCP / FR Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances / NL Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / PL System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / CS Systém POSV / ES Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) / IT Sistemi di VVCP:</p> | <p align="right">System 3</p> |
| <p>5. DE Harmonisierte Norm / EN Harmonised standard / FR Norme harmonisée / NL Geharmoniseerde norm / PL Norma zharmonizowana / CS Harmonizovaná norma / ES Norma armonizada / IT Norma armonizzata:</p> | <p align="right">EN 13171:2012
+A1:2015</p> |
| <p>DE Notifizierte Stelle / EN Notified body / FR Organisme notifié / NL Aangemelde instantie / PL Jednostka notyfikowana / CS Oznámený subjekt / ES Organismos notificados / IT Organismi notificati:</p> | <p align="right">Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
0432</p> |
| <p>6. DE Erklärte Leistung / EN Declared performance / FR Performance déclarée / NL Aangegeven prestatie / PL Deklarowane właściwości użytkowe / CS Deklarovaná vlastnosti / ES Prestaciones declaradas / IT Prestazione dichiarata:</p> | |

Tab. ⁽¹⁾ 1

DE Wesentliche Merkmale / EN Essential characteristics / FR Caractéristiques essentielles / NL Essentiële kenmerken / PL Zasadnicze charakterystyki / CS Základní charakteristiky / ES Características esenciales / IT Caratteristiche essenziali		Performance⁽²⁾	HTS⁽³⁾
DE Brandverhalten / EN Reaction to fire / FR Réaction au feu / NL Brandreactie / PL Odporność ogniowa / CS Třída reakce na oheň / ES Reacción al fuego / IT Reazione al fuoco	4.2.6	DE Brandverhalten, Klasse / EN Reaction to fire, class / FR Réaction au feu, classe / NL Brandreactie, klasse / PL Odporność ogniowa, klasa / CS Reakce na oheň, třída / ES Reacción al fuego, clase / IT Reazione al fuoco, classe	E
DE Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere / EN Release of dangerous substances to the indoor environment / FR Emission de substances à l'intérieur des bâtiments / NL Vrijgave van gevaarlijke stoffen, emissie naar het interieur van het gebouw / PL Uwalnianie substancji niebezpiecznych, emisja do wnętrza budynku / CS Uvolňování nebezpečných látek, uvolňování do budovy / ES Emisión de sustancias peligrosas al interior / IT Emissioni di sostanze pericolose, rilascio all'interno degli edifici	4.3.15	DE Freisetzung gefährlicher Stoffe / EN Release of dangerous substances / FR Emission de substances dangereuses / NL Vrijgave van gevaarlijke stoffen / PL Uwalnianie substancji niebezpiecznych / CS Uvolňování nebezpečných látek / ES Emisión de sustancias peligrosas / IT Emissioni di sostanze pericolose	NPD ⁽⁴⁾ EN 13171:2012 +A1:2015

DE Schallabsorptionsgrad / EN Acoustic absorption index / FR Coefficient d'absorption acoustique / NL Geluidsabsorptiecoëfficiënt / PL Współcz. pochłaniania dźwięku / CS Součinitel zvukové pohltivosti / ES Índice de absorción acústica / IT Grado di assorbimento del rumore	4.3.12	DE Schallabsorption α / EN Sound absorption α / FR Absorption acoustique α / NL Geluidsabsorptie α / PL Pochłanianie dźwięku α / CS Součinitel zvukové pohltivosti α / ES Absorción acústica α / IT Assorbimento del rumore α	NPD ⁽⁴⁾	
DE Trittschallübertragung (für Böden) / EN Impact noise transmission index (for floors) / FR Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols) / NL Overdracht van contactgeluid (met betrekking tot vloeren) / PL Przenoszenie dźwięków uderzeniowych (dot. podłóg) / CS Přenos kročejového hluku (pro podlahy) / ES Índice de transmisión de ruidos de impacto (para suelos) / IT Trasmissione del rumore di calpestio (per pavimenti)	4.3.10	DE Dynamische Steifigkeit / EN Dynamic stiffness / FR Raideur dynamique / NL Dynamische stijfheid / PL Sztywność dynamiczna / CS Dynamická tuhost / ES Rigidez dinámica / IT Rigidità dinamica	NPD ⁽⁴⁾	
	4.3.11.2	DE Dicke d_L / EN Thickness d_L / FR Épaisseur d_L / NL Dikte d_L / PL Grubość d_L / CS Tloušťka d_L / ES Espesor d_L / IT Spessore d_L	NPD ⁽⁴⁾	
	4.3.11.4	DE Zusammendrückbarkeit / EN Compressibility / FR Compressibilité / NL Samendrukbaarheid / PL Ściśliwość / CS Stlačitelnost / ES Compresibilidad / IT Comprimità	NPD ⁽⁴⁾	
	4.3.13	DE Strömungswiderstand / EN Air flow resistivity / FR Résistivité à l'écoulement de l'air / NL Stromingsweerstand / PL Opór przepływu / CS Odpor proti proudění vzduchu / ES Resistencia al flujo del aire / IT Resistenza al flusso	NPD ⁽⁴⁾	
DE Luftschalldämm-Maß / EN Direct airborne sound insulation index / FR Indice d'isolement aux bruits aériens directs / NL Geluidsisolatiecoëfficiënt van luchtgeluid / PL Wskaźnik izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych / CS Vzduchová neprůzvučnost / ES Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo / IT Misura di isolamento acustico dal rumore aereo	4.3.13	DE Strömungswiderstand / EN Air flow resistivity / FR Résistivité à l'écoulement de l'air / NL Stromingsweerstand / PL Opór przepływu / CS Odpor proti proudění vzduchu / ES Resistencia al flujo del aire / IT Resistenza al flusso	NPD ⁽⁴⁾	
DE Glimmverhalten / EN Continuous glowing combustion / FR Combustion avec incandescence continue / NL Geluidsisolatiecoëfficiënt van luchtgeluid / PL Właściwości tłące / CS Doutnavost / ES Incandescencia continua / IT Incandescenza	4.3.17	DE Glimmverhalten / EN Continuous glowing combustion / FR Combustion à incandescence continue / NL Geluidsisolatiecoëfficiënt van luchtgeluid / PL Właściwości tłące / CS Doutnavost / ES Incandescencia continua / IT Incandescenza	NPD ⁽⁴⁾	EN 13171:2012 +A1:2015
DE Wärmedurchlasswiderstand / EN Thermal resistance / FR Résistance thermique / NL Thermische weerstand / PL Opór cieplny / CS Tepelný odpor / ES Resistencia térmica / IT Resistenza termica	4.2.1	DE Wärmeleitfähigkeit / EN Thermal conductivity / FR Conductivité thermique / NL Thermische geleidbaarheid / PL Przewodność cieplna / CS Součinitel tepelné vodivosti / ES Conductividad térmica / IT Conduttività termica	λ_D 0,037 W/(m ² K)	
	4.2.1	DE Wärmedurchlasswiderstand / EN Thermal resistance / FR Résistance thermique / NL Thermische weerstand / PL Opór cieplny / CS Tepelný odpor / ES Resistencia térmica / IT Resistenza termica	R_D (Tab. ⁽¹⁾²)	
	4.2.3	DE Dicke / EN Thickness / FR Épaisseur / NL Dikte / PL Grubość / CS Tloušťka / ES Espesor / IT Spessore	Tab. ⁽¹⁾²	
	4.2.3	DE Dicke Toleranzklasse / EN Thickness class / FR Tolérance d'épaisseur / NL Dikte-tolerantieklasse / PL Grubość klasa tolerancji / CS Třída tloušťkové tolerance / ES Tolerancia de espesor / IT Classe di tolleranza spessore	T5	
DE Wasserdurchlässigkeit / EN Water permeability / FR Perméabilité à l'eau / NL Waterdoorlatendheid / PL Przepuszczalność wody / CS Propustnost vody / ES Permeabilidad al agua / IT Permeabilità all'acqua	4.3.8	DE Kurzzeitige Wasseraufnahme / EN Short term water absorption / FR Absorption d'eau à court terme / NL Kortdurende waterabsorptie / PL Krótkotrwała absorpcja wody / CS Krátkodobá absorpce vody / ES Absorción rápida de agua / IT Rapido assorbimento dell'acqua	WS1,0	
DE Wasserdampfdurchlässigkeit / EN Water vapour permeability / FR Perméabilité à la vapeur d'eau / NL Waterdampdoorlatendheid / PL Przepuszczalność pary wodnej / CS Propustnost vodních par / ES Permeabilidad al vapor de agua / IT Permeabilità al vapore	4.3.9	DE Wasserdampfdiffusion / EN Water vapour transmission / FR Transmission de la vapeur d'eau / NL Waterdamp diffusie / PL Dyfuzja pary wodnej / CS Difúze vodních par / ES Transmisión de vapor de agua / IT Diffusione del vapore	Z7	

DE Druckfestigkeit / EN Compressive strength / FR Résistance à la compression / NL Druksterkte / PL Wytrzymałość na ściskanie / CS Pevnost v tlaku / ES Resistencia a la compresión / IT Resistenza a compressione	4.3.3	DE Druckspannung oder Druckfestigkeit / EN Compressive stress or compressive strength / FR Contrainte en compression ou résistance à la compression / NL Drukspanning of –sterkte / PL Napężenie ściskające lub wytrz. na ściskanie / CS Napětí nebo pevnost v tlaku / ES Tensión de compresión o resistencia a compresión / IT Resistenza alla sollecitazione a compressione o resistenza alla compressione	CS(10/Y)50	
	4.3.6	DE Punktlast / EN Point load / FR Charge ponctuelle / NL Puntbelasting / PL Obciążenie skupione / CS Bodové zatížení / ES Carga puntual / IT Carico concentrato	NPD ⁽⁴⁾	
DE Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme / EN Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation / FR Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, par rapport au vieillissement / à la dégradation / NL Duurzaamheid van brandreactie onder invloed van hitte, weersomstandigheden, veroudering, verwerking / PL Trwałość klasy odporności ogniowej przy oddziaływaniu ciepła, czynników atmosferycznych, procesów starzenia i rozkładu / CS Odolnost vůči požáru, vlivu tepla, povětrnostním vlivům, stárnutí a degradaci / ES Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/ degradación / IT Durabilità della resistenza al fuoco sotto l'effetto del calore, degli agenti atmosferici, dell'invecchiamento e della decomposizione	4.2.7	DE Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / EN Durability characteristics / FR Caractéristiques de durabilité / NL Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid / PL Parametry dotyczące trwałości / CS Vlastnosti trvanlivosti / ES Características de durabilidad / IT Proprietà di durabilità	NPD ⁽⁴⁾	
	4.2.1	DE Wärmeleitfähigkeit / EN Thermal conductivity / FR Conductivité thermique / NL Thermische geleidbaarheid / PL Przewodność cieplna / CS Součinitel tepelné vodivosti / ES Conductividad térmica / IT Conduttività termica	λ _D 0,037 W/(m*K)	
DE Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung und Abbau / EN Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing / degradation / FR Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, par rapport au vieillissement / à la dégradation / NL Duurzaamheid van de thermische weerstand onder invloed van hitte, weersomstandigheden, veroudering, verwerking / PL Trwałość oporu cieplnego przy oddziaływaniu ciepła, czynników atmosferycznych, procesów starzenia i rozkładu / CS Stálost vlastností materiálu vlivem tepla, povětrnostních podmínek, stárnutí a degradace / ES Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/ degradación / IT Durabilità della resistenza termica sotto l'effetto del calore, degli agenti atmosferici, dell'invecchiamento e della decomposizione	4.2.1	DE Wärmedurchlasswiderstand / EN Thermal resistance / FR Résistance thermique / NL Thermische weerstand / PL Opór cieplny / CS Tepelný odpor / ES Resistencia térmica / IT Resistenza termica	R _D (Tab. ⁽¹⁾²)	
	4.2.7	DE Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / EN Durability characteristics / FR Caractéristiques de durabilité / NL Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid / PL Parametry dotyczące trwałości / CS Vlastnosti trvanlivosti / ES Características de durabilidad / IT Proprietà di durabilità	NPD ⁽⁴⁾	
	4.3.2	DE Dimensionsstabilität / EN Dimensional stability / FR Stabilité dimensionnelle / NL Dimensionale stabiliteit / PL Stabilność wymiarów / CS Tvarová stálost / ES Estabilidad dimensional / IT Stabilità dimensionale	NPD ⁽⁴⁾	
DE Zug-/ Biegefestigkeit / EN Tensile/Flexural strength / FR Résistance à la traction / flexion / NL Trek-/buigsterkte / PL Wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie / CS Pevnost v tahu /ohybu / ES Resistencia a la tracción / flexión / IT Resistenza a trazione/flessione	4.3.4	DE Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene / EN Tensile strength perpendicular to faces / FR Résistance à la traction perpendiculairement aux faces / NL Treksterkte loodrecht op het oppervlak van de plaat / PL Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni płyty / CS Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky / ES Resistencia a la tracción perpendicular a las caras / IT Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello	TR10	

EN 13171:2012
+A1:2015

	4.3.5	DE Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene / EN Tensile strength parallel to faces / FR Résistance à la traction parallèlement aux faces / NL Treksterkte evenwijdig aan het oppervlak van de plaat / PL Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni płyty / CS Pevnost v tahu rovnoběžně s rovinou desky / ES Resistencia a la tracción paralelamente a las caras / IT Resistenza a trazione parallela al piano del pannello	NPD ⁽⁴⁾	
DE Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau / EN Durability of compressive strength against ageing/degradation / FR Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement / à la dégradation / NL Duurzaamheid van de druksterkte onder invloed van veroudering / vertering / PL Trwałość wytrzymałości na ściskanie przy oddziaływaniu procesów starzenia/rozkładu / CS Stálost pevnosti vlivem stárnutí/ degradace / ES Durabilidad de resistencia a compresión ante envejecimiento/ degradación / IT Durabilità della resistenza a compressione sotto l'effetto dell'invecchiamento e della decomposizione	4.3.7	DE Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung / EN Compressive creep / FR Fluage en compression / NL Continue drukbelasting / PL Pelzanie przy ścisaniu / CS Dlouhodobé stlačení při zatížení tlakem / ES Esfuerzo de fluencia a compresión / IT Scorrimento nel tempo provocato da sollecitazione a compressione	NPD ⁽⁴⁾	EN 13171:2012 +A1:2015

- (1) **DE** Tabelle /**EN** Table /**FR** Tableau /**NL** Tabel /**PL** Tabela /**CS** Tabulka /**ES** Tabla /**IT** Tabella
- (2) **DE** Leistung /**EN** Performance /**FR** Performances /**NL** Prestatie /**PL** Właściwości użytkowe /**CS** Hodnoty /**ES** Prestaciones /**IT** Prestazione
- (3) **DE** Harmonisierte technische Spezifikation /**EN** Harmonised technical specification /**FR** Spécifications techniques harmonisées /**NL** Geharmoniseerde technische specificatie /**PL** Zharmonizowana specyfikacja techniczna /**CS** Harmonizovaná technická specifikace /**ES** Especificación técnica armonizada /
IT Specifica tecnica armonizzata
- (4) **DE** Keine Leistung bestimmt /**EN** No performance determined /**FR** Performance non déterminée /**NL** Geen prestatie bepaald /**PL** Właściwości użytkowe nieustalone /**CS** Žádná vlastnost není stanovena /**ES** Prestación no determinada /**IT** Nessuna prestazione determinata

Tab. ⁽¹⁾ 2

DE Dicke / EN Thickness / FR Épaisseur / NL Dikte / PL Grubość / CS Tloušťka / ES Espesor / IT Spessore dN [mm]	120	140	160	180	200	220	240							
DE Wärmedurchlasswiderstand / EN Thermal resistance / FR Résistance thermique / NL Thermische weerstand / PL Opór cieplny / CS Tepelný odpor / ES Resistencia térmica / IT Resistenza termica R _D [(m ² *K)/W]	3,20	3,75	4,30	4,85	5,40	5,90	6,45							


Tab. ⁽¹⁾ 3

DE Wesentliche Merkmale / EN Essential characteristics / FR Caractéristiques essentielles / NL Essentiële kenmerken / PL Zasadnicze charakterystyki / CS Základní charakteristiky / ES Características esenciales / IT Caratteristiche essenziali	DE Sollwert / EN Setpoint / FR Point de consigne / NL Referentiewaarde / PL Zadana / CS Žádaná / ES Punto de ajuste / IT Setpoint	DE Toleranz / EN Tolerance / FR Tolérance / NL Tolerantie / PL Tolerancja / CS Tolerance / ES Tolerancia / IT Tolleranza		HTS ⁽³⁾
		min.	max.	
DE Brandverhalten, Klasse / EN Reaction to fire, class / FR Réaction au feu, classe / NL Brandreactie, klasse / PL Odporność ogniowa, klasa / CS Reakce na oheň, třída / ES Reacción al fuego, clase / IT Reazione al fuoco, classe	E	NPD ⁽⁴⁾	NPD ⁽⁴⁾	EN13859:2010
DE Widerstand gegen Wasserdurchgang / EN Seepage resistance (moisture proofing) / FR Résistance à la pénétration de l'eau (imperméabilité) / NL Weerstand tegen waterpenetratie (waterdichtheid) / PL Odporność na przesiąkanie wody (wodoszczelność) / CS Odolnost proti pronikání vody (vodotěsnost) / ES Resistencia a la penetración de agua (estanqueidad) / IT Resistenza alla penetrazione dell'acqua (tenuta stagna)	W 1	NPD ⁽⁴⁾	NPD ⁽⁴⁾	

<p>DE Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung/ EN Seepage resistance (moisture proofing) after artificial aging / FR Résistance à la pénétration de l'eau (imperméabilité) après le vieillissement artificiel / NL Weerstand tegen waterpenetratie (waterdichtheid) na kunstmatige veroudering / PL Odporność na przesiąkanie wody (wodoszczelność) po sztucznym starzeniu/ CS Odolnost proti pronikání vody (vodotěsnost) po umělém stárnutí/ ES Resistencia a la penetración de agua (estanqueidad) después de envejecimiento artificial / IT Resistenza alla penetrazione dell'acqua (tenuta stagna) dopo invecchiamento artificiale</p>	W 1	NPD ⁽⁴⁾	NPD ⁽⁴⁾	
<p>DE Wasserdampfdurchlässigkeit / EN Water vapour permeability / FR Perméabilité à la vapeur d'eau / NL Waterdampdoorlatendheid / PL Przepuszczalność pary wodnej / CS Propustnost vodních par / ES Permeabilidad al vapor de agua / IT Permeabilità al vapore [m]</p>	0,02	-0,01	+0,02	
<p>DE Höchstzugkraft Längs/Quer / EN Max. longitudinal/transverse tensile strength / FR Effort longitudinal/transversal maximal de traction / NL Maximale trekkracht langs/dwars / PL Maks. siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek / CS Max. tažná síla podélně/ příčně / ES Esfuerzo máximo de la tracción longitudinal/transversal / IT Massima forza di trazione longitudinale/trasversale [N/50mm]</p>	290 / 210	-30/-30	+50/+50	
<p>DE Höchstzugkraft Längs/ Quer nach Alterung / EN Max. longitudinal/transverse tensile strength after artificial aging / FR Effort longitudinal/transversal maximal de traction après le vieillissement artificiel / NL Maximale trekkracht langs/ dwars na kunstmatige veroudering / PL Maks siła rozciągająca wzdłuż/ w poprzek po sztucznym starzeniu / CS Max. tažná síla podélně/ příčně po umělém stárnutí / ES Esfuerzo máximo de la tracción longitudinal/ transversal después de envejecimiento artificial / IT Massima forza di trazione longitudinale/ trasversale dopo invecchiamento artificiale [N/50mm]</p>	240 / 175	-30/-30	+70/+70	
<p>DE Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/ Quer / EN Elongation at max. longitudinal/ transverse tensile strength / FR Allongement à l'effort de traction longitudinal/ transversal maximal / NL Uitzetting bij maximale trekkracht langs/ dwars / PL Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż/ w poprzek / CS Prodloužení při max. tažné síle podélně/ příčně / ES Aumento al maximal esfuerzo de tracción longitudinal/ transversal / IT Allungamento con la forza massima di trazione longitudinale/ trasversale [%]</p>	50 / 90	-15/-30	+25/+40	EN13859:2010
<p>DE Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/ Quer nach Alterung / EN Elongation at max. longitudinal/ transverse tensile strength after artificial aging / FR Allongement à l'effort de traction longitudinal/ transversal maximal après vieillissement artificiel / NL Uitzetting bij maximale trekkracht langs/ dwars na kunstmatige veroudering / PL Wydłużenie przy maks sile rozciągającej wzdłuż/ w poprzek po sztucznym starzeniu / CS Prodloužení při max. tažné síle podélně/ příčně po umělém stárnutí / ES Aumento al maximal esfuerzo de tracción longitudinal/ transversal después de envejecimiento artificial / IT Allungamento con la forza massima di trazione longitudinale/ trasversale dopo invecchiamento artificiale [%]</p>	35 / 65	-15/-30	+30/+45	
<p>DE Widerstand gegen Weiterreißen Längs/ Quer / EN Longitudinal/ transverse tearing strength / FR Résistance à la déchirure longitudinale/ transversale / NL Weerstand tegen het verder scheuren langs/ dwars / PL Wytrzymałość na dalsze rozdzielanie wzdłuż/ w poprzek / CS Odolnost proti dalšímu roztržení podélně/ příčně / ES Resistencia a la rasgadura longitudinal/ transversal / IT Resistenza ad ulteriori lacerazioni longitudinali/ trasversali [N]</p>	220 / 280	-40/-60	+50/+70	
<p>DE Kaltbiegeverhalten / EN Cold bending strength / FR Résistance à la flexion à froid / NL Weerstand tegen koud buigen / PL Wytrzymałość na zginanie na zimno / CS Odolnost proti ohýbání za studena / ES Resistencia a la flexión en frío / IT Resistenza alla flessione a freddo [°C]</p>	-20	NPD ⁽⁴⁾	NPD ⁽⁴⁾	

7. **DE** Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. **/EN** The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. **/FR** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. **/NL** De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. **/PL** Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. **/CS** Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. **/ES** Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. **/IT** La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

DE Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von **/EN** Signed for and on behalf of the manufacturer by **/FR** Signé pour le fabricant et en son nom par **/NL** Ondertekend voor en namens de fabrikant door **/PL** W imieniu producenta podpisał(-a) **/CS** Podepsáno za výrobce a jeho jménem / **ES** Firmado por y en nombre del fabricante por **/IT** Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Michael Makas Head of R&D and QC/QA	Feldkirchen, 14.11.2023	 i.V.
--	-------------------------	---