Bemessungsvorlage

Aufsparrendämmung

für drucksteife und weiche Dämmstoffe



Drucksteife Dämmstoffe
(Druckspannung bei 10 % Stauchung über 50 kPa)



Weiche Dämmstoffe
(Druckspannung bei 10 % Stauchung unter 50 kPa)

Ausführende Firma			
Ansprechpartner			
PLZ		Ort	
Telefon		Telefax	
E-mail			
Bauvorhaben			

Genaue Adresse des Bauvorhabens zur Lastenermittlung:

Straße		Hausnummer	
Postleitzahl		Ort	

Gebäude:

☐ Satteldach 

☐ Walmdach 

☐ Pultdach 

Länge Traufseite [m]:	Breite Giebelseite [m]:	Dachneigung [°]:

Dach:

Überstand Traufe [m]:	Überstand am Ortgang [m]:	Höhe First [m]:
Walmneigung[°]: (Walmdach)	Überstand First [m]: (Pultdach)	
Verschraubung NUR Dämmfläche	☐ Ja ☐ Nein	

TAKE THE BEST

Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden, Austria | **Tel** +43 7612-74370-0 | **Fax** +43 7612-74370-10 | **E-Mail** info@sihga.com | **www.sihga.com**

Dämmung:

Typ	☐ einfach	☐ zusammengesetzt	☐ druckfest	☐ druckweich

Dämmung (Typ einfach oder untere Dämmung, wenn zusammengesetzt):

Dämmung, Bezeichnung:		Druckfestigkeit:	
Dicke/Höhe [mm]:		E-Modul:	
davon Dicke Holzwerkstoff [mm]:		Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:	

Dämmung (obere Dämmung, nur ausfüllen, wenn zusammengesetzt):

Dämmung, Bezeichnung:		Druckfestigkeit:	
Dicke/Höhe [mm]:		E-Modul:	
davon Dicke Holzwerkstoff [mm]:		Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:	

Sparren/Schalung/Lattung:

Sparren:

Material:	☐ Nadelholz ☐ Brettschichtholz ☐ Brettsperrholz	
Festigkeitsklasse:		
Breite x Höhe [mm]:		Achsabstand Sparren/Konterlattung [mm]:

Schalung:

☐ Ja ☐ Nein	wenn „Ja“ Dicke [mm]:

Lattung:

Konterlattung:	☐ Latten ☐ Platten	
Festigkeitsklasse:		
Breite x Höhe [mm]:		Länge [mm]:
Dachlattung:	☐ Ja ☐ Nein	wenn „Ja“ Abstand [mm]:

Tipp: Unsere Bemessungssoftware steht Ihnen unter **www.sihga.com** zum Download kostenlos zur Verfügung!

Belastung:

Dacheindeckung und Dachlattung [kN/m²]:	Schneefang ☐ Ja ☐ Nein







Ein genaues Ausfüllen der Bemessungsvorlage, ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Bemessung.

TAKE THE BEST

Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden, Austria | **Tel** +43 7612-74370-0 | **Fax** +43 7612-74370-10 | **E-Mail** info@sihga.com | **www.sihga.com**

STEICO
Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments wurden unter Berücksichtigung europäischer Produktnormen erstellt und bieten einen allgemeinen Überblick zu Bauteilaufbauten, Konstruktionsweisen und Verarbeitung. Lokal anwendbare Vorschriften wurden nicht berücksichtigt. Prüfen Sie vor Anwendung unserer Produkte die für den konkreten Einsatzbereich gültigen Vorschriften.

Version: 1
Datum: 2025-06-16

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:
steico.com/ptf_input-sheet-rafter-sihga_eur_de

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter