WDVS auf Holzuntergrund

STEICO
Das Naturbausystem

Überblick: STEICO WDVS mit Putzträgerplatten für Außenwände in Holzbauart

Zulassungsnehmer	STEICO Das Naturbausystem	sievert	baumit.com	RYGOL BAUSTOFFWERK	KNAUF
Zulassungsgegenstand	Wärmedämmverbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart				
Bezeichnung	STEICO*secure* Timber	akurit WDVS	Baumit ÖkoFassade	Sakret WDVS Holzfaser Holzbau	Knauf WARM-WAND Natur S im Holzbau
AbG Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258
Laufzeit bis	29.07.2030	21.01.2027	15.02.2027	30.05.2030	22.01.2030
	Maximale Formate laut Zulassung				
STEICO*protect M*	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 80-100 mm	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm
STEICO*protect H*	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 60-100 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 40-100 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm
STEICOuniversal dry	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm	–	–	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm
STEICO*special dry*	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm	–	bis 1.250×3.000 mm Dicken: 60-160 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 60-160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm
STEICO*protect L dry*	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100-240 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100-240 mm	bis 1.250×3.000 mm Dicken: 100-240 mm	bis 1.200×400 mm Dicken: 100-160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100-240 mm

Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen AbG.
Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzeln zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der AbG.

WDVS auf Holzuntergrund

Überblick: Putzsysteme

	STEICO Das Naturbausystem	sievert	baumit.com	RYGOL BAUSTOFFWERK	KNAUF
Zulassungsnehmer					
Befestigung	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	Schraubbefestiger Holz STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	Schraubbefestiger Baumit SchraubDübel STR H	Sakret Schraubbefestiger STR H	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger
	Breitrückenklammer BEA Klammer Typ 346	Breitrückenklammer	Breitrückenklammer nach DIN EN 14592	Breitrückenklammer	Breitrückenklammer
Beschichtung	STEICO*secure base*	AKURIT SK leicht	multiContact MC 55 W, 6-8 mm	Sakret KAM weiß	SM 300[a] / SM 700 Pro / Luis
Armierung	STEICO*secure mesh*	AKURIT GF fein / AKURIT GM mittel	StarTex fein/grob	Sakret Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 5 x 5 / 4 x 4 mm
Haftvermittler	STEICO*secure base coat*	AKURIT GPG Putzgrund / AKURIT GMG Mineralgrund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW / GRF	
Schlussbeschichtung	STEICO*secure render M (K/R)* STEICO*secure render MP* STEICO*secure render S (K/R)* STEICO*secure render F (K)*	AKURIT VARIOSTAR Strukturputz AKURIT SP Scheibenputz AKURIT RP Rustikalputz AKURIT MR Münchner Rauputz AKURIT HCF HYDROCON Feinputz AKURIT HCS HYDROCON Scheibenputz AKURIT HCR HYDROCON Rillenputz AKURIT PSH Silikonharzputz K/R/MP	Edelweiß Structo EST Fascina EST / SEP ScheibenPutz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP KellenwurfPutz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICO*protect M dry* Fascina SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP260 Pro RP240 Noblo Conni S Kati S SM700 Pro Noblo Filz 1,0 Noblo Filz 1,5 Addi S MineralAktiv Scheibenputz[a] MineralAktiv Scheibenputz dry[a]
Anstrich	STEICO*secure silco*: immer bei STEICO*secure render M* / *MP* und bei Bedarf STEICO*secure render S*	AKURIT FSH Silikonharzfinish: immer bei VARIOSTAR Strukturputz, SP Scheibenputz und RP Rustikalputz	–	Sakret Siliconharz / Silikat Fassadenfarbe	(immer bei „MineralAktiv Scheibenputz dry“) MineralAktiv Fassadenfarbe[a]
	STEICO*secure color F* und bei Bedarf STEICO*secure render S*, *F*	AKURIT FHC Hydrocon Silikatfinish immer bei HCF HYDROCON Feinputz, HCS HYDROCON Scheibenputz und HCR HYDROCON Rillenputz	–	–	–

a) Eignung gemäß AbZ / aBG Nr. Z-33.47-1258 ist zu prüfen.

Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen AbG.
Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzeln zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der AbG.

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern:
Deutschland

Version: 3
Datum: 2026-08-26

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments.
Diese Version finden Sie unter:
steico.com/ptf_ewi_timber_overview_deu_de

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter