STEICO
Das Naturbausystem

STEICO *Academy*

Weiterbildungsangebote und Schulungsinhalte

Fit in Theorie und Praxis

Infos zu Terminen und Orten auf der STEICO Homepage.

Fit in Theorie und Praxis

Fachreferenten vermitteln in den Schulungen der STEICO Akademie fundiertes Fachwissen für Planung, Anwendung und Verarbeitung – zur Steigerung Ihres geschäftlichen Erfolgs.

In einer Schulungswerkstatt, in einer Arbeitsumgebung oder auf einer Baustelle vertiefen wir die erlernte Theorie mit praktischen Vorführungen.

Trainingseinheiten der STEICO Akademie finden in den firmeneigenen STEICO Schulungsräumen mit Seminarraum und Werkstatt am Unternehmenssitz in Feldkirchen bei München sowie in Schulungszentren deutschlandweit statt.

Infos zu Terminen und Orten auf der STEICO Homepage.

Unsere Referenten vermitteln Know-how und unterstützen durch gezielte Fragen den fachlichen Austausch und die Diskussion. So entsteht direkter Praxisbezug, von dem alle Schulungsteilnehmer – vom Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Verarbeiter bzw. Planer – gleichermaßen profitieren können.

STEICO Akademie – aktuelle Termine, weitere Informationen und Anmeldung: *www.steico.com/akademie*

Infos zu Terminen und Orten auf der STEICO Homepage.

Flachdach mit STEICO Holzfaserdämmung

Inhalt

- Herstellungsverfahren STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Anforderungen an das Flachdach
- Grundlagen der Bauphysik:
  Feuchte/Wärme, Brandschutz, Schallschutz
- Bauarten: Typ I bis IV
- Verarbeitung
- Schneidetechnik
- Systemaufbauten mit STEICO Holzfaser-Dämmstoffen
- Details und Anschlüsse

Infos zu Terminen und Orten
auf der STEICO Homepage.

Energetische Sanierung Dach und Wand

Inhalt

- Herstellungsverfahren STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Anforderungen an das Unterdach: Dachneigung, RDN, ZVDH
- Grundlagen der Bauphysik:
  Feuchte/Wärme, Brandschutz, Schallschutz
- Varianten: Luftdichtungsbahn, Sub-and-Top-Verfahren,
  Aufdachdämmung und Maßnahmen von innen
- Verarbeitung und Details
- Fördermöglichkeiten
- Fassadenlösungen für den Zimmerer und Dachdecker
- Systemaufbauten im WDVS
- Hinterlüftete Fassaden
- Vorteile einer Vorsatzlösung
- Praxisteil am Schulungsmodell

Infos zu Terminen und Orten
auf der STEICO Homepage.

STEICO Einblasdämmung Zertifizierungsschulung

Inhalt

- Theoretische Grundlagen
- Vorteile von STEICO Einblasdämmstoffen
- Anwendungsgebiete und Ausführungsmöglichkeiten
- Kalkulation
- Baustellendokumentation
- STEICO Serviceleistungen

Praxisteil

- Maschinentechnik
- Einblastechnik
- Verarbeitung von STEICO Einblasdämmstoff am Vorführmodell

Infos zu Terminen und Orten
auf der STEICO Homepage.

STEICO Systemaufbauten für WDVS und Innendämmung mit Holzfaser-Dämmplatten

Inhalt

- Herstellungsverfahren von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- Grundlagen des WDVS im geklebten System
- Bauphysik mit Schwerpunkten Brand- und Schallschutz
- Verarbeitung und Detailausführung
- Putzsystem und Gewerkeübergabe
- Gründe für eine Innendämmung
- Innendämmung aus Holzfasern: STEICO Holzfaser-Dämmplatten mit dem STEICO*interior* Beschichtungssystem
- Gesetzliche Anforderungen
- Bauphysik/vereinfachtes Nachweisverfahren
- Know-how: Montage mit verschiedenen Befestigungsmitteln
- Varianten der Sockelausbildung
- Detailausbildung „rund um das Fenster“, mit zweiter wasserführender Ebene STEICO*sill mineral*
- Ausführung STEICO*secure* Putzsystem für Holzfaser-Dämmplatten
- Ausführung STEICO*interior* Multifunktionsspachtel auf Holzfaser-Innendämmplatten

Infos zu Terminen und Orten auf der STEICO Homepage.

STEICO*secure* WDVS auf Holzuntergrund

Inhalt

- Herstellungsverfahren von STEICO Holzfaser-Dämmstoffen
- Grundlagen STEICO*secure timber* System
- Vorstellung unterschiedlicher Systemvarianten
- Anwendung bei Neubau und energetischer Sanierung
- Bauphysik mit Schwerpunkt Brand- und Schallschutz
- Verarbeitung und Detailausführungen
- Das STEICO Putzsystem:
  Oberputz mit Kratzputzstruktur STEICO*secure render M*,
  mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel STEICO*secure base*,
  Fassadenfarbe STEICO*secure color F*
- Gewerkeübergabe

Praxisteil

- Know-how: Montage mit verschiedenen Befestigungsmitteln
- Variante der Sockelausbildung mit Systemlösung STEICO*secure SGB*
- Detailausbildung „rund um das Fenster“, zweite wasserführende Ebene, Spritzwasserbereich mit STEICO*secure SGB*
- Ausführung: Putzsystem für STEICO Holzfaser-Dämmplatten, Sockelbereich mit STEICO*secure SGB*

Infos zu Terminen und Orten auf der STEICO Homepage.

STEICO*secure* WDVS auf mineralischem Untergrund

Inhalt

- Herstellungsverfahren von STEICO Holzfaser-Dämmstoffen
- Grundlagen STEICO*secure mineral* System
- Vorstellung unterschiedlicher Systemvarianten
- Anwendung bei Neubau und energetischer Sanierung
- Bauphysik mit Schwerpunkten Brand- und Schallschutz
- Verarbeitung und Detailausführungen
- Das STEICO Putzsystem:
  Oberputz mit Kratzputzstruktur STEICO*secure render M*,
  mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel STEICO*secure base*,
  Fassadenfarbe STEICO*secure color F*
- Gewerkeübergabe

Praxisteil

- Know-how: Montage mit verschiedenen Befestigungsmitteln
- Varianten der Sockelausbildung
- Detailausbildung „rund um das Fenster“,
  mit zweiter wasserführender Ebene STEICO*sill mineral*
- Ausführung STEICO*secure* Putzsystem für STEICO
  Holzfaser-Dämmplatten

Infos zu Terminen und Orten
auf der STEICO Homepage.

Innendämmung aus Holzfasern mit dem STEICO*interior* Beschichtungssystem

Inhalt

- Herstellungsverfahren
- Gründe für eine Innendämmung
- Gesetzliche Anforderungen
- Funktionsweise der STEICO Dämmsysteme für den Innenbereich
- Bauphysik/vereinfachtes Nachweisverfahren
- Verarbeitung und Details
- STEICO*interior* Beschichtungssystem

Praxisteil

- Montage der Systeme
- Detailausbildung rund um das Fenster
- Ausführung STEICO*interior* Multifunktionsspachtel auf Holzfaser-Innendämmplatten

Infos zu Terminen und Orten auf der STEICO Homepage.

STEICO Konstruktionen mit Furnierschichtholz und Stegträgern

Inhalt

Eigenschaften von STEICO *LVL* Furnierschichtholz, u. a.:

- Einsparen von Wandständern durch Schwellen aus STEICO *LVL*
- Ersatz von Stahlträgern durch Furnierschichtholzträger
- Setzungssichere Stockwerksübergänge mit Furnierschichtholz

Eigenschaften des Stegträgers STEICO*joist*, u. a.:

- Wirtschaftliche Deckenkonstruktionen mit schlanken Querschnitten
- Reduzierung von Wärmebrücken durch schlanke Stegkonstruktionen
- Einfache Installation von Leitungen durch durchdringbare Stege

Eigenschaften der Produktneuheit STEICO *LVL 35 P*, u. a.:

- Reduzierung von Querschnitten bei gleicher Leistungsfähigkeit gegenüber Vollholz
- Einsparen von Holzmaterial durch optimierte Wandaufbauten
- Ein Produkt für Ständer, Schwelle, Rähm und Balken im Holzrahmenbau

STEICO
Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern:
Deutschland

Version: 1
Datum: 2026-10-19

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments.
Diese Version finden Sie unter:
steico.com/de/news-events/steico-akademie

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter