Fiche technique

STEICO*secure* coin de mouchoir



- Treillis d'armature résistant aux alcalis universellement utilisable dans la zone d'angle pour STEICO*secure* ETICS
- Haute résistance à la traction
- Antidérapant
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

Domaine d'utilisation

- Support d'angle de linteau servant de treillis de renforcement pour éviter les fissures dans la zone de l'angle

Données techniques

Couleur	Blanc
Matériau du treillis	Treillis en fibre de verre

Formes de livraison

Conditonnement au carton

Teinte	Profondeur d'embrasure [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
Blanc	jusqu'à 200	25

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- A l'aide de ciseaux de recouvrement ou d'autres outils permettant de découper le plastique

Santé et sécurité au travail

- Consultez la fiche de données de sécurité
- Portez des lunettes de protection et des gants de travail lors de la découpe

Fiche technique

STEICO*secure* coin de mouchoir

Installation

Support

- Support stable, plan et sec – exempt de substances nuisant à l'adhérence (p. ex. graisse, saleté)
- La préparation du support doit correspondre à l'état actuel de la technique

Mise en place de l'équerre de linteau

- Insérer l'équerre de linteau dans le tiers supérieur de la couche d'armature, dans la masse d'armature fraîchement appliquée, sans bulles ni plis, et lisser uniformément
- Travaillez frais dans frais pour assurer une couverture complète du tissu
- Cette armature d'angle doit être appliquée avant l'armature de surface afin d'éviter que la masse d'armature ne gonfle
- Le renforcement en diagonale doit être effectué au niveau des ouvertures du bâtiment (portes, fenêtres, etc.). Cela peut se faire à l'aide d'une flèche de renforcement, d'une équerre de linteau ou d'une équerre d'angle



Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ
Pcs. Pièces

FRA France

Fiche technique

STEICO*secure* coin de mouchoir

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
https://www.steico.com/tds_steicosecure_lintel-corner-brack_fra_fr